
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 6x7+FC

Preces apraksts



Vispārējam pielietojumam



Atsaitēm



Lauksaimniecībai





Pielietojums: Šīs troses izmanto atsaitēm, nostiprināšanai. Lielāka diametra troses tiek izmantotas slēpošanas pacēlājiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x7+FC/ 42 stieples
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C
Standarts: EN 12385-4
Uzmanību: Nelietot celšanai!

Aizpildījuma koeficients: 0,47

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 6x7+FC

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100204250140	2	1 770	Cinkota	sZ	2,35	1,48	Sausa	1,38
101100304250140	3	1 770	Cinkota	sZ	5,29	3,32	Sausa	3,11
101100404250140	4	1 770	Cinkota	sZ	9,4	5,9	Sausa	5,52
101100504250140	5	1 770	Cinkota	sZ	14,7	9,23	Sausa	8,63
101100604250140	6	1 770	Cinkota	sZ	21,2	13,3	Sausa	12,4

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved