


Tērauda troses 6x7+FC

Preces apraksts



Vispārējam
pielietojumam



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



Pielietojums: Šīs troses izmanto atsaitēm, nostiprināšanai. Lielāka diametra troses tiek izmantotas slēpošanas pacelājiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Konstrukcija: 6x7+FC/ 42 stieples
Marķējums: Atbilstoši standartam
Darba temperatūra : -40°C līdz +100°C
Standarts: EN 12385-4
Uzmanību: Nelietot celšanai!

Aizpildījuma koeficients: 0,47

Tērauda trose 6x7+FC

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm ²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100204250140	2	1 770	Cinkota	sZ	2,35	1,48	Sausa	1,38
101100304250140	3	1 770	Cinkota	sZ	5,29	3,32	Sausa	3,11
101100404250140	4	1 770	Cinkota	sZ	9,4	5,9	Sausa	5,52
101100504250140	5	1 770	Cinkota	sZ	14,7	9,23	Sausa	8,63
101100604250140	6	1 770	Cinkota	sZ	21,2	13,3	Sausa	12,4