



## Tērauda trosē 6x7+FC

### Preces apraksts



**Pielietojums:** Šīs troses izmanto atsaitēm, nostiprināšanai. Lielāka diametra troses tiek izmantotas slēpošanas pacēlājiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

**Konstrukcija:** 6x7+FC/ 42 stieples

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Darba temperatūra :** -40°C līdz +100°C

**Standarts:** EN 12385-4

**Uzmanību:** Nelietot celšanai!

**Aizpildījuma koeficients:** 0,47

Vispārējam  
pielietojumam



Atsaitēm



Lauksaimniecībai



Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm <sup>2</sup>	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
101100204250140	2	1 770	Cinkota	sZ	2,35	1,48	Sausa	1,38
101100304250140	3	1 770	Cinkota	sZ	5,29	3,32	Sausa	3,11
101100404250140	4	1 770	Cinkota	sZ	9,4	5,9	Sausa	5,52
101100504250140	5	1 770	Cinkota	sZ	14,7	9,23	Sausa	8,63
101100604250140	6	1 770	Cinkota	sZ	21,2	13,3	Sausa	12,4