Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Savienojuma gredzens tekstila stropei 8.klase

Preces apraksts

Savienojuma gredzenu izmanto, lai savienotu tekstila stropes ar dažādiem celšanas komponentiem.

... *Read more*



Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pārklājums: Krāsots, dzeltens
Standarts: EN 1677-1
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Savienojuma gredzens tekstila stropei 8.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	W mm	B mm	A mm	K mm	E mm	Svars kg
4012PRL78	2	7/8	40	61	20	63	9	0,3
4012PRL10	3,15	10	39	66	24	83	11	0,68
4012PRL13	5,3	13	55	68	28	93	16	1,47
4012PRL16	8	16	65	88	34	120	19	2,3
4012PRL20	12,5	20	80	108	41	138	23	3,3

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved