Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Saīsināšanas āķis 8. klase

Preces apraksts

8. klases tērauda saīsināšanas ākis ar cilpu.

... Read more



Materiāls: 8.klases tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = Celtspēja (WLL) 75%
Pārklājums: Krāsots, dzeltens
Standarts: EN 1677-1
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Saīsināšanas āķis 8. klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	A mm	K mm	P mm	Svars kg
4013LYK6	1,12	6	13,5	49	8	0,14
4013LYK78	2	7-8	17	59,5	11	0,245
4013LYK10	3,15	10	20	77,5	13	0,65
4013LYK13	5,3	13	26	97,5	16,5	1,39
4013LYK16	8	16	30	106	19	2,2
4013LYK20	12,5	20	37	140	24	4,6
4013LYK22	15	22	44	162	28	8,2
4013LYK26	21,2	26	49	193,5	30	9,8
4013LYK32	31,5	32	57	227	38	19,4

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved