

## Čokerāķis 8.klase

### Preces apraksts



8. klases tērauda čokerāķis

... [Read more](#)

**Materiāls:** 8.klases tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Darba temperatūra :** -40 - (+)200°C / 400°C = Celtspēja (WLL) 75%

**Pārklājums:** Krāsots, dzeltens

**Standarts:** EN 1677-1


**Uzmanību:** Nepakļaut termiskai apstrādei

**Drošības koeficients:** 4:1

**Klase:** 8

## Čokerāķis 8.klase

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	A mm	B mm	C mm	K mm	Svars kg
4013LIUA78	2	7-8	30	52	16	123	0,4
4013LIUA10	3,15	10	39	68	20	156	0,8
4013LIUA13	5,3	13	52	85	26	195	1,9
4013LIUA16	8	16	64	108	30	246	3