



## Čokerāķis 8.klase

### Preces apraksts

8. klases tērauda čokerāķis

**Materiāls:** 8.klases tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Darba temperatūra :** -40 - (+)200°C / 400°C = Celtspēja (WLL) 75%

**Pārklājums:** Krāsots, dzeltens

**Standarts:** EN 1677-1

**Uzmanību:** Nepakļaut termiskai apstrādei

**Drošības koeficients:** 4:1

**Klase:** 8

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	Svars kg
401300200600	2	7-8	30	52	16	123	0,4
401300320600	3,15	10	39	68	20	156	0,8
401300530600	5,3	13	52	85	26	195	1,9
401300800600	8	16	64	108	30	246	3

# Rasējums

