

Čokerāķis 8.klase

Preces apraksts



8. klases tērauda čokerāķis

... [Read more](#)

Materiāls: 8.klases tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = Celtspēja (WLL) 75%

Pārklājums: Krāsots, dzeltens

Standarts: EN 1677-1


Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Čokerāķis 8.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	A (mm) mm	B (mm) mm	C (mm) mm	K (mm) mm	Svars kg
401300200600	2	7-8	30	52	16	123	0,4
401300320600	3,15	10	39	68	20	156	0,8
401300530600	5,3	13	52	85	26	195	1,9
401300800600	8	16	64	108	30	246	3