Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 6x7+FC/42 stieples

Preces apraksts



Pielietojums: "Sausa" langveida tērauda trose pielietojama slēpošanas pacēlājiem.

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 6x7-FC
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 12385-8
Uzmanību: Nelietot celšanai

Aizpildījuma koeficients: 0.47

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 6x7+FC/42 stieples

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Ellošana	Svars kg/100m
109800806220119	8	1 570	Cinkota	zZ	33,7	23,6	SupplierStandard	21,4
109800806250119	8	1 770	Cinkota	zZ	37,9	23,6	SupplierStandard	21,4
109800806270119	8	1 960	Cinkota	zZ	42	23,6	SupplierStandard	21,4
109800906220119	9	1 570	Cinkota	zZ	42,6	29,9	SupplierStandard	27,1
109800906250119	9	1 770	Cinkota	zZ	48	29,9	SupplierStandard	27,1
109800906270119	9	1 960	Cinkota	zZ	53,2	29,9	SupplierStandard	27,1
109801006220119	10	1 570	Cinkota	zZ	52,6	36,9	SupplierStandard	33,5
109801006250119	10	1 770	Cinkota	zZ	59,3	36,9	SupplierStandard	33,5
109801006270119	10	1 960	Cinkota	zZ	65,7	36,9	SupplierStandard	33,5
109801106220119	11	1 570	Cinkota	zZ	63,6	44,6	SupplierStandard	40,5
109801106250119	11	1 770	Cinkota	zZ	71,7	44,6	SupplierStandard	40,5
109801106270119	11	1 960	Cinkota	zZ	79,4	44,6	SupplierStandard	40,5
109801306220119	13	1 570	Cinkota	zZ	88,9	62,4	SupplierStandard	56,6
109801306250119	13	1 770	Cinkota	zZ	100	62,4	SupplierStandard	56,6
109801306270119	13	1 960	Cinkota	zZ	111	62,4	SupplierStandard	56,6
109801406220119	14	1 570	Cinkota	zZ	103	72,3	SupplierStandard	65,7
109801406250119	14	1 770	Cinkota	zZ	116	72,3	SupplierStandard	65,7
109801406270119	14	1 960	Cinkota	zZ	129	72,3	SupplierStandard	65,7
109801606220119	16	1 570	Cinkota	zZ	135	94,5	SupplierStandard	85,8
109801606250119	16	1 770	Cinkota	zZ	152	94,5	SupplierStandard	85,8
109801606270119	16	1 960	Cinkota	zZ	168	94,5	SupplierStandard	85,8
109801806220119	18	1 570	Cinkota	zZ	170	120	SupplierStandard	109
109801806250119	18	1 770	Cinkota	zZ	192	120	SupplierStandard	109
109801806270119	18	1 960	Cinkota	zZ	213	120	SupplierStandard	109

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved