
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 1x7

Preces apraksts

S Z A



Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Konstrukcija: 1x7
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: SS 424 08 06

Aizpildījuma koeficients: 0.78

Atsaitēm



Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tērauda trose 1x7

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Stiepes izturība N/mm²	Pārklājums	Troses tinums	Min. trūkšanas slodze kN	Metāla laukums	Eļļošana	Svars kg/100m
100101061520020	10,6	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	89	68	Sausa	54
100101062520020	10,6	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	89	68	Sausa	54
100101211520020	12,1	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	116	89	Sausa	70
100101212520020	12,1	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	116	89	Sausa	70
100100641520020	6,4	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	32	25	Sausa	19
100100642520020	6,4	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	32	25	Sausa	19
100100731520020	7,3	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	43	33	Sausa	26
100100732520020	7,3	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	43	33	Sausa	26
100100921520020	9,2	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	S	68	52	Sausa	41
100100922520020	9,2	1 370/1 420	Pastiprināts cinkojums	Z	68	52	Sausa	41

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved