

## Ķēžu stropes KL-176 8. klase

### Preces apraksts



**Izmēri:** Ø 6–20 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celjspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SAIDĀĀ](#) ... [Read more](#)

**Konstrukcija:** Ķēžu stropē - gredzens / kravas āķis ar drošības aizslēgu.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 818-4

**Uzmanību:** Nepakļaut termiskai apstrādei.

**Drošības koeficients:** 4:1

**Klase:** 8

## Ķēžu stropes KL-176 8. klase

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas
11.9006KL176	6	1,12
11.9008KL176	8	2
11.9010KL176	10	3,15
11.9013KL176	13	5,3
11.9016KL176	16	8

Ķēdes

Celbspēja (WLL)  
tonnās, 8. klase

## Ķēžu stropes KL-176 8. klase



∅

mm	Taisni	Cilpa
6	1,12	0,9
7	1,5	1,2
8	2	1,6
10	3,15	2,6
13	5,3	4,3

