

Ķēžu stropes KL-180 8. klase

Preces apraksts



Izmēri: Ø 6–20 mm, citi izmēri pēc pieprasījuma.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celjspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SAŅEMĀ](#) ... [Read more](#)

Konstrukcija: Ķēžu stropē - gredzens / gredzens.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Standarts: EN 818-4

Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Ķēžu stropes KL-180 8. klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celbspēja tonnas
11.9006KL180	6	1,12
11.9008KL180	8	2
11.9010KL180	10	3,15
11.9013KL180	13	5,3
11.9016KL180	16	8

Ķēdes

Celbspēja (WLL) tonnās, 8. klase



Ķēžu stropes KL-180 8. klase

∅



mm

Taisni

Cilpa

6

1,12

0,9

7

1,5

1,2

8

2

1,6

10

3,15

2,6

13

5,3

4,3

16

8

6,4

Ķēžu stropes KL-180 8. klase

20

12,5

10