

Gredzens 1-2 zaru stropēm M POWERTEX



Preces apraksts

Gredzens 1-2 zaru stropēm M POWERTEX ir jāizmanto kā augšējais gredzens 1-2 zaru stropēm. Šis produkts ir daļa no Powertex 10.klases celšanas komponentu klāsta.

Pieejams 6 mm līdz 32 mm ķēdei un no WLL 1.4t līdz WLL 56t.

Powertex 10.klases priekšrocības:

- Par 25% lielāka darba slodze nekā 8.klases komponentēm.
- Visas POWERTEX 10.klases sastāvdaļas ir pulverkrāsotas gaiši sarkanā krāsā.
- Sastāvdaļas atbilst EN 1677 daļai 1/2/3/4 +25% WLL
- Pilnīga izsekojamība, izmantojot partijas numuru.
- Pieejamas rezerves daļas.

Marķējums: Atbilstoši standartam, POWERTEX + modelis(M-6-10) + izsekojamības kods.

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C bez WLL samazināšanās

Pārklājums: Pulverkrāsota gaiši sarkana krāsa.

Standarts: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

Piezīme: Visi modeļi ir kalti, izņemot M-3632-10, kas ir metināts.

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm), 1 zaru stropei	Ķēdes Ø (mm), 2 zaru stropei	A (mm) mm	B (mm) mm	H (mm) mm	S mm	Ø mm	Svars kg
402100140750	M-6-10	1,4	6	-	100	60	28	6	11	0,23
402100250750	M-86-10	2,5	8	6	120	70	28	7	13	0,4
402100400750	M-108-10	4	10	8	140	80	28	8	17	0,7
402100670750	M-1310-10	6,7	13	10	160	95	43	11	22	1,5
402101000750	M-1613-10	10	16	13	190	110	43	13	27	2,6
402101600750	M-2016-10	16	20	16	240	140	60	17	32	5,1
402102240750	M-2220-10	22,4	22	20	250	150	60	21	38	7,2
402102650750	M-2622-10	26,5	26	22	250	150	60	23	40	7,8
402104000750	M-3226-10	40	32	26	300	180	64	27	50	14,8
402105600750	M-3632-10	56	36	32	400	200	-	-	60	27

Rasējums

