



## Gredzens 1-2 zaru stropēm 8. klase

### Preces apraksts

8. klases gredzenu izmanto, kā ķēžu stropes komponentu 1 un 2 zaru ķēžu stropēm.

**Materiāls:** Tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Darba temperatūra :** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pārklājums:** Krāsots, dzeltens

**Standarts:** EN 1677-4

**Uzmanību:** Nepakļaut termiskai apstrādei

**Drošības koeficients:** 4:1

**Klase:** 8

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm), 1 zaru stropei	Ķēdes Ø (mm), 2 zaru stropei	A (mm) mm	B (mm) mm	D (mm) mm	Svars kg
401100160260	1,6	6/7	6	110	60	13	0,34
401100210260	2,12	8	7	110	60	16	0,53
401100320260	3,15	10	8	135	75	18	0,8
401100530260	5,3	13	10	160	90	22	1,5
401100800260	8	16	13	180	100	26	2,3
401101120260	11,2	18	16	200	110	32	3,9
401101400260	14	20	18	260	140	36	6,35
401101700260	17	22	20	300	160	40	9
401102120260	21,2	26	22	340	180	45	12,8
401103150260	31,5	32	26	350	190	50	17,2
401104500260	45	36	32	400	200	56	24,2

## Rasējums

