Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses strope LS-102

Preces apraksts



Apraksts: Trošu strope - iestrādāta aizsargcilpa / mīkstā cilpa.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celtspēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ**.

... *Read more*

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses strope LS-102

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Diametrs (mm)	Celtspēja tonnas
1603	8	0,82
1603	10	1,28
1603	12	1,84
1603	14	2,51
1603	16	3,3
1603	18	4,1
1603	20	5,1
1603	22	6,2
1603	24	7,38

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Troses strope LS-102

Pieļaujamā slodze WLL tonnās

Taisni

Kods	Troses Ø (mm)	Sintētiskā serde 1770 N/mm²	Sintētiskā serde 1960 N/mm²	Metāla serde 1770 N/mm²	Metāla serde 1960 N/mm²
03LS102	3	0,09	0,1	0,1	0,11
04LS102	4	0,15	0,18	0,17	0,19
05LS102	5	0,25	0,28	0,27	0,3
06LS102	6	0,35	0,4	0,38	0,43
07LS102	7	0,5	0,55	0,53	0,6
08LS102	8	0,7	0,75	0,75	0,8
10LS102	10	1,05	1,2	1,15	1,3
12LS102	12	1,55	1,7	1,7	1,8
14LS102	14	2,12	2,3	2,25	2,5
16LS102	16	2,7	3	3	3,3
18LS102	18	3,4	3,8	3,7	4,1
20LS102	20	4,35	4,7	4,6	5,1
22LS102	22	5,2	5,7	5,65	6,2
24LS102	24	6,3	6,8	6,7	7,4
26LS102	26	7,2	8	7,8	8,7
28LS102	28	8,4	9,3	9	10
32LS102	32	11	12	11,8	13
36LS102	36	14	15	15	16,6
40LS102	40	17	19	18,5	20,5
44LS102	44	21	23	22,5	25
48LS102	48	25	27	26	29,5
52LS102	52	29	32	31,5	35
56LS102	56	33,5	37	36	40
60LS102	60	39	43	42	46
68LS102	68		55		
71LS102	71		60		

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved