

Originālā Extreema® riņķveida strope ar Dyneema® kodolu



Preces apraksts

Originālā EXTREEMA® riņķveida strope bija pirmais produkts, kas tika radīts zem EXTREEMA® zīmola. Ar savu inovatīvo dizainu un nepārspējamo veiktspēju šis produkts ātri ieguva reputāciju kā augstākās klases risinājums tirgū, veicinot zīmola panākumus un izaugsmi.

Tā kodols ir izgatavots no Bio-Based Dyneema®, kas padara to līdz pat 15 reizēm izturīgāku par tēraudu, salīdzinot svāra attiecību.

Apvalks ir balts HMPE Extreema® L sērijas apvalks ar izcilu izturību pret griezumiem, nodilumu un caurduršanu.

Īpašības:

- Viegls un elastīgs
- Labojams apvalks
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām
- Neuzsūc ūdeni
- Peld uz ūdens
- Ilgs kalpošanas laiks
- Ilgtspējīgs
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m – 65m

Materiāls: Dyneema, HMPE

Marķējums: CE marķējums

Darba temperatūra : no -50°C līdz +70°C

Drošības koeficients: 7:1

| Artikula Nr. | Kods | Celtpēja tonnas | Garums m |
|-----------------|------|-----------------|----------|
| 340500300400010 | - | 3 | 4 |
| 340500400300010 | - | 4 | 3 |

| | | | |
|-----------------|------------|----|-----|
| 340500500100010 | - | 5 | 1 |
| 340500500400010 | - | 5 | 4 |
| 34050100XX0010 | EXL/10/XXX | 10 | - |
| 340501000100010 | - | 10 | 1 |
| 340501000200010 | - | 10 | 2 |
| 340501000300010 | - | 10 | 3 |
| 340501000600012 | - | 10 | 6 |
| 34050120XX0010 | EXL/12/XXX | 12 | - |
| 340501200400010 | - | 12 | 4 |
| 340501200500010 | - | 12 | 5 |
| 340501200800010 | - | 12 | 8 |
| 340501201000010 | - | 12 | 10 |
| 340501201200010 | - | 12 | 12 |
| 340501201500010 | - | 12 | 15 |
| 340501202000010 | - | 12 | 20 |
| 34050150XX0010 | EXL/15/XXX | 15 | - |
| 340501500400010 | - | 15 | 4 |
| 340501501200010 | - | 15 | 12 |
| 340501501500010 | - | 15 | 15 |
| 340501500150010 | - | 15 | 1,5 |
| 340501500250012 | - | 15 | 2,5 |
| 34050200XX0010 | EXL/20/XXX | 20 | - |
| 340502000100010 | - | 20 | 1 |

| | | | |
|-----------------|------------|----|----|
| 340502000700010 | - | 20 | 7 |
| 340502000900010 | - | 20 | 9 |
| 340502001000012 | - | 20 | 10 |
| 34050250XXX0010 | EXL/25/XXX | 25 | - |
| 340502501000010 | - | 25 | 10 |
| 340502500600010 | - | 25 | 6 |
| 340502500700010 | - | 25 | 7 |
| 340502500900010 | - | 25 | 9 |
| 340502501200010 | - | 25 | 12 |
| 340502502000010 | - | 25 | 20 |
| 34050300XXX0010 | EXL/30/XXX | 30 | - |
| 340503000300010 | - | 30 | 3 |
| 340503000400010 | - | 30 | 4 |
| 340503000500010 | - | 30 | 5 |
| 340503000600010 | - | 30 | 6 |
| 340503000700010 | - | 30 | 7 |
| 340503001500010 | - | 30 | 15 |
| 340503001800010 | - | 30 | 18 |
| 340503002000010 | - | 30 | 20 |
| 340503002500010 | - | 30 | 25 |
| 34050400XXX0010 | EXL/40/XXX | 40 | - |
| 340504001500010 | - | 40 | 15 |
| 340504000800010 | - | 40 | 8 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----|----|
| 340504001000010 | - | 40 | 10 |
| 340504001200010 | - | 40 | 12 |
| 340504001500012 | - | 40 | 15 |
| 34050500XXX0010 | EXL/50/XXX | 50 | - |
| 340505001000010 | - | 50 | 10 |
| 340505000500010 | - | 50 | 5 |
| 340505000900010 | - | 50 | 9 |
| 340505001200010 | - | 50 | 12 |
| 340506000800010 | - | 60 | 8 |
| 340506500500010 | - | 65 | 5 |
| 340507000400010 | - | 70 | 4 |
| 340507000500010 | - | 70 | 5 |
| 34050750XXX0010 | EXL/75/XXX | 75 | - |
| 340508000500010 | - | 80 | 5 |
| 340508000600010 | - | 80 | 6 |
| 340508000700010 | - | 80 | 7 |
| 340508000800010 | - | 80 | 8 |
| 340508001000010 | - | 80 | 10 |
| 34051000XXX0010 | EXL/100/XXX | 100 | - |
| 340510000800010 | - | 100 | 8 |
| 340510001500010 | - | 100 | 15 |
| 340510002000010 | - | 100 | 20 |
| 340510000300010 | - | 100 | 3 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----|---|
| 340510000400010 | - | 100 | 4 |
| 340512000500010 | - | 120 | 5 |
| 340512000700010 | - | 120 | 7 |
| 34051250XXX0010 | EXL/125/XXX | 125 | - |
| 340512500300010 | - | 125 | 3 |
| 340512500500010 | - | 125 | 5 |
| 34051500XXX0010 | EXL/150/XXX | 150 | - |
| 34052000XXX0010 | EXL/200/XXX | 200 | - |