Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Riņķveida strope EXTREEMA® XS

Preces apraksts



Extreema® XS strope ir kompakta, augstas izturības riņķveida strope, kas paredzēta celšanas darbiem ierobežotās vai šaurās vietās. Tā tiek izmantota gadījumos, kad tradicionālās stropes ir pārāk apjomīgas vai tām nepieciešami lielāki stiprinājuma punkti. Izgatavota no HMPE, tā apvieno augstu kravnesību ar mazu diametru, nodrošinot efektīvu un kontrolētu celšanu šaurās darba vidēs.

WLL diapazons: 3–20 t
EWL diapazons: 0,5 m – 16 m (15 t / 20 t versijas iespējams izgatavot līdz 65 m)

Kad izvēlēties šo produktu

Vispiemērotākā:

- Celšanas darbiem ierobežotās
- Pielietojumiem, kur nepieciešama savienojamība ar standarta šeikeļiem

Produkta priekšrocības

- Kompakts diametrs ļauj veikt celšanu ierobežotās vai grūti pieejamās vietās
- D attiecība 1:1 ļauj izmantot stropi ar standarta omega tipa šeikeļiem
- HMPE konstrukcija nodrošina augstu izturību ar mazu pašsvaru
- Vieglā konstrukcija atvieglo transportēšanu, lietošanu un uzglabāšanu
- Bezšuvju apvalks nodrošina izturību un ilgāku kalpošanas laiku

... *Read more*

Materiāls: HMPE -Dyneema®
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : no -40°C līdz +70°C
Standarts: EN 1492-2
except material

Drošības koeficients: 7:1

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Riņķveida strope EXTREEMA® XS

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Krāsa
340500300050030	3	0,5	Dzeltena
340500300080030	3	0,75	Dzeltena
340500300100030	3	1	Dzeltena
340500300150030	3	1,5	Dzeltena
340500300200030	3	2	Dzeltena
340500300250030	3	2,5	Dzeltena
340500300300030	3	3	Dzeltena
340500300400030	3	4	Dzeltena
340500300500030	3	5	Dzeltena
340500300380030	3	3,75	Dzeltena
340500300600030	3	6	Dzeltena
340500300280030	3	2,8	Dzeltena
340500300700030	3	7	Dzeltena
340500300800030	3	8	Dzeltena
340500500050030	5	0,5	Sarkana
340500500100030	5	1	Sarkana
340500500150030	5	1,5	Sarkana
340500500200030	5	2	Sarkana
340500500250030	5	2,5	Sarkana
340500500300030	5	3	Sarkana
340500500400030	5	4	Sarkana
340500500500030	5	5	Sarkana
340500500080030	5	0,75	Sarkana
340500500600030	5	6	Sarkana
340500500700030	5	7	Sarkana
340500500800030	5	8	Sarkana
340501000150030	10	1,5	Oranža
340501000200030	10	2	Oranža
340501000300030	10	3	Oranža
340501000400030	10	4	Oranža
340501000500030	10	5	Oranža

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Riņķveida strope EXTREEMA® XS

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Krāsa
340501000100030	10	1	Oranža
340501000250030	10	2,5	Oranža
340501001250030	10	12,5	Oranža
340501001000030	10	10	Oranža
340501000800030	10	8	Oranža
340501000600030	10	6	Oranža
340501000050030	10	0,5	Oranža
340501000700030	10	7	Oranža
340501500500030	15	5	Oranža

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved