

Riņķveida strope EXTREEMA® XS

Preces apraksts



XS riņķveida stropes ir ideāls risinājums kravu celšanai no 1T līdz 20T. Tās piedāvā izmaksu ziņā efektīvu un uzticamu alternatīvu tradicionālajām tekstila stropēm. Aizmirstiet par utilizācijas, uzglabāšanas un transportēšanas izmaksām – izvēlieties praktisku un efektīvu risinājumu.

To vieglā konstrukcija nodrošina ērtu lietošanu un transportēšanu, padarot tās par praktisku izvēli dažādās celšanas situācijās. Izmantojot XS riņķveida stropes, Jūs iegūstiet uzticamu celšanas risinājumu un vienlaikus samazina rūpniecisko atkritumu apjomu, veicinot ilgtspējīgu attīstību.

Extreema XS stropēm ir milzīga celšanas jauda kompaktā izmērā – tās ir par 78% vieglākas nekā tekstila riņķveida stropes un par 55% mazāka diametra. Tās ir 8–10 reizes vieglākas nekā tērauda troses.

Īpašības un priekšrocības:

- Izmaksu ietaupījums
- D:d attiecība 1:1
- Videi draudzīgs
- Vieglas
- Elastīgas
- Aizņem maz vietas uzglabājot
- Ilgs kalpošanas laiks
- Piekļuve ierobežotām celšanas vietām
- Drošāka celšana
- Uzlabots darba process
- Pieejamie modeļi - 3t - dzeltena, 5t – sarkana, 10t – oranža, 15t – oranža, 20t – oranža,
- Pieejami efektīvie darba garumi: no 0,5 m līdz 16 m

... [Read more](#)

Materiāls: HMPE -Dyneema®

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40°C līdz +70°C

Standarts: EN 1492-2
except material

Drošības koeficients: 7:1

Riņķveida strope EXTREEMA® XS

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Garums m | Krāsa |
|-----------------|------------------|----------|----------|
| 340500300050030 | 3 | 0,5 | Dzeltena |
| 340500300080030 | 3 | 0,75 | Dzeltena |
| 340500300100030 | 3 | 1 | Dzeltena |
| 340500300150030 | 3 | 1,5 | Dzeltena |
| 340500300200030 | 3 | 2 | Dzeltena |
| 340500300250030 | 3 | 2,5 | Dzeltena |
| 340500300300030 | 3 | 3 | Dzeltena |
| 340500300400030 | 3 | 4 | Dzeltena |
| 340500300500030 | 3 | 5 | Dzeltena |
| 340500300380030 | 3 | 3,75 | Dzeltena |
| 340500300600030 | 3 | 6 | Dzeltena |
| 340500300280030 | 3 | 2,8 | Dzeltena |
| 340500300700030 | 3 | 7 | Dzeltena |
| 340500300800030 | 3 | 8 | Dzeltena |
| 340500500050030 | 5 | 0,5 | Sarkana |
| 340500500100030 | 5 | 1 | Sarkana |
| 340500500150030 | 5 | 1,5 | Sarkana |
| 340500500200030 | 5 | 2 | Sarkana |
| 340500500250030 | 5 | 2,5 | Sarkana |
| 340500500300030 | 5 | 3 | Sarkana |
| 340500500400030 | 5 | 4 | Sarkana |
| 340500500500030 | 5 | 5 | Sarkana |
| 340500500080030 | 5 | 0,75 | Sarkana |
| 340500500600030 | 5 | 6 | Sarkana |
| 340500500700030 | 5 | 7 | Sarkana |
| 340500500800030 | 5 | 8 | Sarkana |
| 340501000150030 | 10 | 1,5 | Oranža |
| 340501000200030 | 10 | 2 | Oranža |
| 340501000300030 | 10 | 3 | Oranža |
| 340501000400030 | 10 | 4 | Oranža |
| 340501000500030 | 10 | 5 | Oranža |

Riņķveida strope EXTREEMA® XS

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Garums m | Krāsa |
|-----------------|------------------|----------|--------|
| 340501000100030 | 10 | 1 | Oranža |
| 340501000250030 | 10 | 2,5 | Oranža |
| 340501001250030 | 10 | 12,5 | Oranža |
| 340501001000030 | 10 | 10 | Oranža |
| 340501000800030 | 10 | 8 | Oranža |
| 340501000600030 | 10 | 6 | Oranža |
| 340501000050030 | 10 | 0,5 | Oranža |
| 340501000700030 | 10 | 7 | Oranža |
| 340501500500030 | 15 | 5 | Oranža |