

## Inferno® Mīkstā strope

### Preces apraksts



**Inferno®:** Karstumizturīgā Mīkstā strope

Ultra-karstumizturīgā Inferno® mīkstā strope ļauj pacelt smagas kravas, strādājot ekstremālos karstuma apstākļos. Pat kad temperatūra paaugstinās līdz 200°C, Inferno® mīkstā strope saglabās savu izturību!

#### Īpašības:

Inferno® mīkstā strope ir izgatavota no 100% aramīda un pieejama no 0,5m līdz 20m, ar darba slodzes limitu (WLL) līdz 50t. Inferno® ir spilgti dzeltenā krāsā, ka arī to var izgatavot melnā krāsā ar WLL līdz maksimāli 10 tonnām.

#### Funkcijas:

- Saglabā savu izturību līdz 200°C(!)
- Viegli pozicionējama
- Mīksta un viegli lietojama
- Uzlabo darba plūsmu
- Augsta nodilumizturība
- Videi draudzīga, pateicoties ilgajam kalpošanas laikam
- Rada drošākus pacelšanas apstākļus

#### Ilgspējība:

Inferno® karstumizturīgā mīkstās stropes apvalks ir remontējams, padarot to par ilgtspējīgu izvēli. Ja apvalks tiek bojāts, to var salabot, pagarinot stropes kalpošanas laiku un samazinot atkritumu daudzumu.

**Materiāls:** 100% Aramīds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked

**Darba temperatūra :** Līdz +200°C

**Standarts:** EN 1492-2

*except material*

**Piezīme:** kg/m = kg/EWL

**Uzmanību:** Stropes ir jāaizsargā no asām malām, berzes un nodiluma — gan no kravas, gan no pacelšanas ierīces. Ja stropei ir pievienoti stiprinājumi un aizsardzība pret bojājumiem no asām malām un/vai nodiluma, tiem jābūt pareizi novietotiem.

**Drošības koeficients:** 7:1

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Krāsa
340500100100110	1	1	Melna
340500100150110	1	1,5	Melna
340500100200110	1	2	Melna
340500200050110	2	0,5	Melna
340500200100110	2	1	Melna
340500200200110	2	2	Melna
340500200300110	2	3	Melna
340500200400110	2	4	Melna
340500200500110	2	5	Melna
340500300050110	3	0,5	Dzeltena
340500300100110	3	1	Dzeltena
340500300200110	3	2	Dzeltena
340500300300110	3	3	Dzeltena
340500300400110	3	4	Dzeltena
340500300500110	3	5	Dzeltena
340500500050110	5	0,5	Dzeltena
340500500100110	5	1	Dzeltena
340500500200110	5	2	Dzeltena
340500500300110	5	3	Dzeltena
340500500400110	5	4	Dzeltena
340500500500110	5	5	Dzeltena

340501000050110	10	0,5	Dzeltena
340501000100110	10	1	Dzeltena
340501000200110	10	2	Dzeltena
340501000300110	10	3	Dzeltena
340501000400110	10	4	Dzeltena
340501000500110	10	5	Dzeltena