

Melna riņķveida strope Extreema® ar Dyneema® kodolu

Preces apraksts



EXTREEMA® HMPE mīkstās riņķveida stropes ir sevi pierādījušas kā uzticamus risinājums smago kravu celšanā, pateicoties ilgstošai pieredzei un spēcīgai klātbūtnei starptautiskajā tirgū

Kodols ir izgatavots no bioloģiski iegūta Dyneema® materiāla, kas, ņemot vērā svara attiecību, ir līdz pat 15 reizēm izturīgāks nekā tērauds.

Pārvalku veido oranža PES iekšējā piedurkne, ko sedz melna, adīta Cordura® ārējā piedurkne, kas izceļas ar augstu izturību pret nodilumu, plīsumiem un skrāpējumiem. Melno ārējo slāni iespējams arī salabot.

Īpašības:

- Viegls un elastīgs, viegli lietojams
- Remontējams apvalks
- Neuzsūc ūdeni
- Peld uz ūdens
- Izturīgs pret nodilumu, plīsumiem un skrāpējumiem
- Izturīgs pret augstu spiedienu
- EWL: 0,5m – 65m

... [Read more](#)

Materiāls: PES, Dyneema®

Marķējums: CE marķējums

Darba temperatūra : -50 °C līdz +70 °C

Drošības koeficients: 7:1

Melna riņķveida strope Extreema® ar Dyneema® kodolu

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Garums m |
|-----------------|------------------|----------|
| 340501200600020 | 12 | 6 |
| 34050150XXX0020 | 15 | - |
| 340501501300020 | 15 | 13 |
| 340501600100020 | 16 | 1 |
| 340501800750020 | 18 | 7,5 |
| 34050200XXX0020 | 20 | - |
| 340502000480020 | 20 | 4,8 |
| 340502000510020 | 20 | 5,14 |
| 340502000150020 | 20 | 1,49 |
| 340502000180020 | 20 | 1,75 |
| 340502000190020 | 20 | 1,91 |
| 340502000240020 | 20 | 2,42 |
| 340502500220020 | 25 | 2,23 |
| 340502500400020 | 25 | 4 |
| 340502500480020 | 25 | 4,75 |
| 340502500500020 | 25 | 5 |
| 340502500100020 | 25 | 1 |
| 340502500300020 | 25 | 3 |
| 340503000500020 | 30 | 5 |
| 34050300XXX0020 | 30 | - |
| 340503001050020 | 30 | 10,53 |
| 340503000200020 | 30 | 2,01 |
| 340503000280020 | 30 | 2,75 |
| 340503000300020 | 30 | 3 |
| 340503000400020 | 30 | 4 |
| 340503000800020 | 30 | 8 |
| 340503000100020 | 30 | 1 |
| 340503000150020 | 30 | 1,5 |
| 340503500150020 | 35 | 1,5 |
| 340503500190020 | 35 | 1,9 |
| 340503500350020 | 35 | 3,47 |

Melna riņķveida strope Extreema® ar Dyneema® kodolu

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Garums m |
|-----------------|------------------|----------|
| 340503500360020 | 35 | 3,6 |
| 340503500450020 | 35 | 4,5 |
| 340503500550020 | 35 | 5,5 |
| 340504000500020 | 40 | 5 |
| 34050400XX0020 | 40 | - |
| 340504000170020 | 40 | 1,73 |
| 340504001020020 | 40 | 10,2 |
| 340504000270020 | 40 | 2,68 |
| 340504000300020 | 40 | 3 |
| 340504000330020 | 40 | 3,25 |
| 340504000490020 | 40 | 4,88 |
| 340504000520020 | 40 | 5,18 |
| 340504000800020 | 40 | 7,96 |
| 340504000970020 | 40 | 9,7 |
| 340504000650020 | 40 | 6,5 |
| 340504500180020 | 45 | 1,8 |
| 340504500450020 | 45 | 4,5 |
| 340504500500020 | 45 | 5 |
| 340504500580020 | 45 | 5,75 |
| 340504500700020 | 45 | 7 |
| 34050500XX0020 | 50 | - |
| 340505000100020 | 50 | 1 |
| 340505000130020 | 50 | 1,25 |
| 340505000150020 | 50 | 1,5 |
| 340505000240020 | 50 | 2,4 |
| 340505000290020 | 50 | 2,9 |
| 340505000300020 | 50 | 3 |
| 340505000310020 | 50 | 3,1 |
| 340505000340020 | 50 | 3,42 |
| 340505000350020 | 50 | 3,5 |
| 340505000400020 | 50 | 4 |

Melna riņķveida strope Extreema® ar Dyneema® kodolu

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Garums m |
|-----------------|------------------|----------|
| 340505000460020 | 50 | 4,6 |
| 340505000500020 | 50 | 5 |
| 340505000700020 | 50 | 7 |
| 340505001400020 | 50 | 14 |
| 340505500770020 | 55 | 7,7 |
| 340505601000020 | 56 | 10 |
| 340505601600020 | 56 | 16 |
| 340506000100020 | 60 | 1 |
| 340506000200020 | 60 | 2 |
| 340506000240020 | 60 | 2,4 |
| 340506000250020 | 60 | 2,5 |
| 340506000300020 | 60 | 3 |
| 340506000320020 | 60 | 3,2 |
| 340506000330020 | 60 | 3,3 |
| 340506000340020 | 60 | 3,35 |
| 340506000360020 | 60 | 3,55 |
| 340506000500020 | 60 | 5 |
| 340506000580020 | 60 | 5,8 |
| 340506000900020 | 60 | 9 |
| 340506501400020 | 65 | 14 |
| 340506500250020 | 65 | 2,5 |
| 340506500500020 | 65 | 5 |
| 340507000250020 | 70 | 2,5 |
| 340507500500020 | 75 | 5 |
| 34050750XX0020 | 75 | - |
| 340507500050020 | 75 | 0,5 |
| 340507501000020 | 75 | 10 |
| 340507500800020 | 75 | 8 |
| 340508000210020 | 80 | 2,07 |
| 340508000550020 | 80 | 5,5 |
| 340508000700020 | 80 | 6,95 |

Melna riņķveida strope Extreema® ar Dyneema® kodolu

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Garums m |
|-----------------|------------------|----------|
| 340508000150020 | 80 | 1,5 |
| 340508001400020 | 80 | 14 |
| 340509001400020 | 90 | 14 |
| 340509000500020 | 90 | 5 |
| 340509000900020 | 90 | 9 |
| 340510000500020 | 100 | 5 |
| 34051000XX00020 | 100 | - |
| 340510001000020 | 100 | 10 |
| 340510001200020 | 100 | 12 |
| 340510000300020 | 100 | 3 |
| 340510000730020 | 100 | 7,3 |
| 340512000200020 | 120 | 2 |
| 340512002700020 | 120 | 27 |
| 340512000300020 | 120 | 3 |
| 340512000450020 | 120 | 4,5 |
| 340512000700020 | 120 | 7 |
| 340512500500020 | 125 | 5 |
| 34051250XX00020 | 125 | - |
| 340512501280020 | 125 | 12,8 |
| 340512500200020 | 125 | 2 |
| 340512500400020 | 125 | 4 |
| 340512500640020 | 125 | 6,4 |
| 340512500800020 | 125 | 8 |
| 340515000500020 | 150 | 5 |
| 34051500XX00020 | 150 | - |
| 340515000250020 | 150 | 2,5 |
| 340515000450020 | 150 | 4,5 |
| 340515000470020 | 150 | 4,73 |
| 340515000680020 | 150 | 6,8 |
| 340516002700020 | 160 | 27 |
| 340516000700020 | 160 | 7 |

Melna riņķveida strope Extreema® ar Dyneema® kodolu

Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Garums m |
|-----------------|------------------|----------|
| 340518001400020 | 180 | 14 |
| 340518000500020 | 180 | 5 |
| 340518000600020 | 180 | 6 |
| 340518501290020 | 185 | 12,87 |
| 340519501480020 | 195 | 14,75 |
| 340519501600020 | 195 | 16 |
| 340520000500020 | 200 | 5 |
| 34052000XX00020 | 200 | - |
| 340520000150020 | 200 | 1,5 |
| 340520001210020 | 200 | 12,06 |
| 340520000400020 | 200 | 4 |
| 340520000600020 | 200 | 6 |
| 340520000800020 | 200 | 8 |
| 340521740300020 | 217,4 | 3 |
| 340521740350020 | 217,4 | 3,51 |
| 340522000400020 | 220 | 4 |
| 340525000300020 | 250 | 3 |
| 340525000500020 | 250 | 5 |
| 340525000700020 | 250 | 7 |
| 340526981170020 | 269,8 | 11,7 |
| 340526980590020 | 269,8 | 5,85 |
| 340527000440020 | 270 | 4,41 |
| 340529000310020 | 290 | 3,05 |