

## Ķēžu bloks Elephant HOISTMAN

### Preces apraksts



Elephant HOISTMAN ir viegls ķēžu bloks. Ļoti kompakts, piemērots lietošanai ierobežotās telpās un situācijās, kur svarīga ir neliela pašmasa.

### Funkcijas

- Hromēts tērauda korpus.
- Neliela piepūle darbībā pat pie maksimālās slodzes, pateicoties gultņu vārpstām.
- Pašbloķējoša bremze, kas notur kravu jebkurā vēlamajā augstumā.
- Augšējais un apakšējais āķis aprīkots ar drošības aizslēgu.
- Pārslodzes gadījumā āķi pakāpeniski liecas, nevis pēkšņi lūzt.
- Cinkota slodzes ķēde (10. klase).
- Cinkota rokas ķēde.

### Standarta komplektācija

- 2,5 metru pacelšanas augstums (maksimālais attālums starp augšējo un apakšējo āķi)
- 2 metru darbības augstums


... [Read more](#)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 13157, EN 818-7

## Ķēžu bloks Elephant HOISTMAN

Rasējums



## Ķēžu bloks Elephant HOISTMAN

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Konstrukcija augstums (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Svars kg
500100020250900	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500100020400900	0,15	4	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500100020500900	0,15	5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500100020600900	0,15	6	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500100020700900	0,15	7	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500100020800900	0,15	8	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500100020900900	0,15	9	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500100021000900	0,15	10	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5
500100030250900	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500100030400900	0,25	4	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500100030500900	0,25	5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500100030600900	0,25	6	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500100030700900	0,25	7	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500100030800900	0,25	8	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500100030900900	0,25	9	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500100031000900	0,25	10	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5