

Ķēžu bloks Elephant HOISTMAN

Preces apraksts



Elephant HOISTMAN ir viegls ķēžu bloks. Ļoti kompakts, piemērots lietošanai ierobežotās telpās un situācijās, kur svarīga ir neliela pašmasa.

Funkcijas

- Hromēts tērauda korpuss.
- Neliela piepūle darbībā pat pie maksimālās slodzes, pateicoties gultņu vārpstām.
- Pašbloķējoša bremze, kas notur kravu jebkurā vēlamajā augstumā.
- Augšējais un apakšējais āķis aprīkots ar drošības aizslēgu.
- Pārslodzes gadījumā āķi pakāpeniski liecas, nevis pēkšņi lūzt.
- Cinkota slodzes ķēde (10. klase).
- Cinkota rokas ķēde.

Standarta komplektācija


- 2,5 metru pacelšanas augstums (maksimālais attālums starp augšējo un apakšējo āķi)
- 2 metru darbības augstums

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Standarts: EN 13157, EN 818-7

Ķēžu bloks Elephant HOISTMAN

Rasējums



Ķēžu bloks Elephant HOISTMAN

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Konstrukcija augstums (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Svars kg
500100020250900	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500100020400900	0,15	4	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500100020500900	0,15	5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500100020600900	0,15	6	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500100020700900	0,15	7	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500100020800900	0,15	8	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500100020900900	0,15	9	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500100021000900	0,15	10	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5
500100030250900	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500100030400900	0,25	4	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500100030500900	0,25	5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500100030600900	0,25	6	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500100030700900	0,25	7	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500100030800900	0,25	8	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500100030900900	0,25	9	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500100031000900	0,25	10	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5