



## Ķēžu bloks Elephant HOISTMAN

### Preces apraksts



Elephant HOISTMAN ir viegls ķēžu bloks. Ļoti kompakts, piemērots lietošanai ierobežotās telpās un situācijās, kur svarīga ir neliela pašmasa.

#### Funkcijas

- Hromēts tērauda korpuss.
- Neliela piepūle darbībā pat pie maksimālās slodzes, pateicoties gultņu vārpstām.
- Pašbloķējoša bremze, kas notur kravu jebkurā vēlamajā augstumā.
- Augšējais un apakšējais āķis aprīkots ar drošības aizslēgu.
- Pārslodzes gadījumā āķi pakāpeniski liecas, nevis pēkšņi lūzt.
- Cinkota slodzes ķēde (10. klase).
- Cinkota rokas ķēde.

#### Standarta komplektācija

- 2,5 metru pacelšanas augstums (maksimālais attālums starp augšējo un apakšējo āķi)
- 2 metru darbības augstums

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 13157, EN 818-7

Artikula Nr.	Celtnespēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Konstrukcija augstums (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Svars kg
0100000	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8

500500020400310	0,15	4	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500500020500310	0,15	5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500500020600310	0,15	6	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500500020700310	0,15	7	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500500020800310	0,15	8	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500500020900310	0,15	9	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500500021000310	0,15	10	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5
0100002	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500500030400310	0,25	4	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	3,5
500500030500310	0,25	5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4
500500030600310	0,25	6	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	4,5
500500030700310	0,25	7	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5
500500030800310	0,25	8	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	5,5
500500030900310	0,25	9	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6
500500031000310	0,25	10	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	6,5

## Rasējums

