


## Ķēžu bloks Elephant H-100

### Preces apraksts



Modelis Elephant H-100 ir izturīgs ķēžu bloks, kas paredzēts smagām un palielinātām slodzēm, ņemot vērā drošību, ergonomiku un zemu darbības piepūli.

#### Funkcijas:

- Zema darbības piepūle pie pilnas slodzes, pateicoties gultņu vārpstām.
- Pašbloķējoša bremze, kas notur slodzi jebkurā vēlamajā augstumā.
- Aķi aprīkoti ar drošības aizslgu.
- Slodzes āķis pārslodzes gadījumā deformējas, nevis pēķšņi lūzt.
- Cinkota slodzes ķēde ( 8.klase, atbilstoši EN 818-7).
- Cinkota rokas ķēde.
- Uzticams tērauda korpuss ar oranžu pārklājumu.

#### Standarta komplektācija

- 3 m pacelšanas augstums.
- 2,5 m darba augstums.

#### Iespējas

- Pieejams ar jebkuru citu pacelšanas un darba augstumu.


... [Read more](#)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums

**Standarts:** EN 13157, EN 818-7

## Ķēžu bloks Elephant H-100

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Konstrukcija augstums (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Svars (kg)
500100050000890	0,5	-	1	H100-500KG	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	9
500100050300890	0,5	3	1	H100-500KG-3m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10
500100050400890	0,5	4	1	H100-500KG-4m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	11,6
500100050500890	0,5	5	1	H100-500KG-5m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	13,2
500100050600890	0,5	6	1	H100-500KG-6m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	14,8
500100050700890	0,5	7	1	H100-500KG-7m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	16,4
500100050800890	0,5	8	1	H100-500KG-8m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	18
500100050900890	0,5	9	1	H100-500KG-9m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	19,6
500100051000890	0,5	10	1	H100-500KG-10m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	21,2
500100100000890	1	-	1	H100-1000KG	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	11,4

## Ķēžu bloks Elephant H-100

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Konstrukcija augstums (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Svars (kg)
500100100300890	1	3	1	H100-1000KG-3m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	13
500100100400890	1	4	1	H100-1000KG-4m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	15
500100100500890	1	5	1	H100-1000KG-5m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	17
500100100600890	1	6	1	H100-1000KG-6m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	19
500100100700890	1	7	1	H100-1000KG-7m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	21
500100100800890	1	8	1	H100-1000KG-8m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	23
500100100900890	1	9	1	H100-1000KG-9m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	25
500100101000890	1	10	1	H100-1000KG-10m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	27
500100160000890	1,6	-	1	H100-1600KG	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	14,7
500100160300890	1,6	3	1	H100-1600KG-3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	16
500100160400890	1,6	4	1	H100-1600KG-4m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	18,2
500100160500890	1,6	5	1	H100-1600KG-5m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	20,4
500100160600890	1,6	6	1	H100-1600KG-6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	22,6
500100160700890	1,6	7	1	H100-1600KG-7m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	24,8
500100160800890	1,6	8	1	H100-1600KG-8m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	27

## Ķēžu bloks Elephant H-100

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Konstrukcija augstums (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Svars (kg)
500100160900890	1,6	9	1	H100-1600KG-9m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	29,2
500100161000890	1,6	10	1	H100-1600KG-10m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	31,4
500100200000890	2	-	1	H100-2000KG	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	21
500100200300890	2	3	1	H100-2000KG-3m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22
500100200400890	2	4	1	H100-2000KG-4m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	24,4
500100200500890	2	5	1	H100-2000KG-5m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	26,8
500100200600890	2	6	1	H100-2000KG-6m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	29,2
500100200700890	2	7	1	H100-2000KG-7m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	31,6
500100200800890	2	8	1	H100-2000KG-8m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	34
500100200900890	2	9	1	H100-2000KG-9m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	36,4
500100201000890	2	10	1	H100-2000KG-10m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	38,8
500100310000890	3,1	-	2	H100-3100KG	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	24
500100310300890	3,1	3	2	H100-3100KG-3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	25
500100310400890	3,1	4	2	H100-3100KG-4m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	28,4
500100310500890	3,1	5	2	H100-3100KG-5m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	31,8

## Ķēžu bloks Elephant H-100

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtpēja tonnas	Celšanas augstums (m)	Ķēdes kritumu skaits	Modelis	Ķēdes izmērs (mm)	Pievadķēde (mm)	Konstrukcija augstums (mm)	Maks. rokas spēks (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Svars (kg)
500100310600890	3,1	6	2	H100-3100KG-6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	35,2
500100310700890	3,1	7	2	H100-3100KG-7m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	38,6
500100310800890	3,1	8	2	H100-3100KG-8m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	42
500100310900890	3,1	9	2	H100-3100KG-9m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	45,4
500100311000890	3,1	10	2	H100-3100KG-10m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	48,8
500100500000890	5	-	2	H100-5000KG	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	39,5
500100500300890	5	3	2	H100-5000KG-3m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	41
500100500400890	5	4	2	H100-5000KG-4m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	45,5
500100500500890	5	5	2	H100-5000KG-5m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	50
500100500600890	5	6	2	H100-5000KG-6m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	54,5
500100500700890	5	7	2	H100-5000KG-7m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	59
500100500800890	5	8	2	H100-5000KG-8m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	63,5
500100500900890	5	9	2	H100-5000KG-9m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	68
500100501000890	5	10	2	H100-5000KG-10m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	72,5