


## Tērauda troses CASAR Turboplast

### Preces apraksts



#### Specifikācija:

- ir liela trūkšanas slodze
- nodrošina labu strukturālo stabilitāti
- plastmastas slānis starp troses tērauda serdeni un ārējām stieplēm nodrošina serdeni pret koroziju
- piemērota tīšanai uz spoles vairākās kārtās
- ļoti augstu nodiluma izturību


**Standarts:** EN 12385-4

**ISO 4309 Troses Kategorijas Nr:** 8-48mm **RCN.09**, 50-72mm **RCN.11**

Plašāku informāciju par tērauda troses izvēli, troses vijumu un tinumu, kā arī tērauda trošu izmantošanu un uzturēšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

... [Read more](#)

Tīta celtņiem



Mobiliem ostas celtņiem



Peldošajiem celtņiem



Iekraušanas celtņiem



Konteineru celtņiem



Kāpurķēžu celtņiem



Pāju celtņiem



**Konstrukcija:** 8 stieplu troses ar kompaktētām ārējām stieplēm. Ar plastmastas slāni starp troses tērauda serdeni un ārējām stieplēm.

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Standarts:** EN 12385-4

**Aizpildījuma koeficients:** 0.66

**RCN:** 09

## Tērauda troses CASAR Turboplast

### Tehniskā informācija

| Artikula Nr.    | Troses diametrs<br>mm | Stiepes izturība<br>N/mm <sup>2</sup> | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze<br>kN | Metāla laukums | Elļošana         | Svars<br>kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 103101274070169 | 12,7                  | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 146                         | 84,9           | SupplierStandard | 0,74             |
| 103101273070169 | 12,7                  | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 146                         | 84,9           | SupplierStandard | 0,74             |
| 103101274270169 | 12,7                  | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 146                         | 84,9           | SupplierStandard | 0,74             |
| 103101273270169 | 12,7                  | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 146                         | 84,9           | SupplierStandard | 0,74             |
| 103100804070169 | 8                     | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 58                          | 33,4           | SupplierStandard | 0,29             |
| 103100803070169 | 8                     | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 58                          | 33,4           | SupplierStandard | 0,29             |
| 103100804270169 | 8                     | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 58                          | 33,4           | SupplierStandard | 0,29             |
| 103100803270169 | 8                     | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 58                          | 33,4           | SupplierStandard | 0,29             |
| 103100904070169 | 9                     | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 74                          | 42,8           | SupplierStandard | 0,37             |
| 103100903070169 | 9                     | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 74                          | 42,8           | SupplierStandard | 0,37             |
| 103100904270169 | 9                     | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 74                          | 42,8           | SupplierStandard | 0,37             |
| 103100903270169 | 9                     | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 74                          | 42,8           | SupplierStandard | 0,37             |
| 103101004070169 | 10                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 90                          | 53             | SupplierStandard | 0,46             |
| 103101003070169 | 10                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 90                          | 53             | SupplierStandard | 0,46             |
| 103101004270169 | 10                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 90                          | 53             | SupplierStandard | 0,46             |
| 103101003270169 | 10                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 90                          | 53             | SupplierStandard | 0,46             |
| 103101104070169 | 11                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 109,7                       | 63,8           | SupplierStandard | 0,56             |
| 103101103070169 | 11                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 109,7                       | 63,8           | SupplierStandard | 0,56             |
| 103101104270169 | 11                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 109,7                       | 63,8           | SupplierStandard | 0,56             |
| 103101103270169 | 11                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 109,7                       | 63,8           | SupplierStandard | 0,56             |
| 103101204070169 | 12                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 130                         | 75,7           | SupplierStandard | 0,66             |
| 103101203070169 | 12                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 130                         | 75,7           | SupplierStandard | 0,66             |
| 103101204270169 | 12                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 130                         | 75,7           | SupplierStandard | 0,66             |
| 103101203270169 | 12                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 130                         | 75,7           | SupplierStandard | 0,66             |
| 103101304070169 | 13                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 147                         | 89,5           | SupplierStandard | 0,78             |
| 103101303070169 | 13                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 147                         | 89,5           | SupplierStandard | 0,78             |
| 103101304270169 | 13                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 147                         | 89,5           | SupplierStandard | 0,78             |
| 103101303270169 | 13                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 147                         | 89,5           | SupplierStandard | 0,78             |
| 103101404070169 | 14                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 177                         | 103,1          | SupplierStandard | 0,9              |
| 103101403070169 | 14                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 177                         | 103,1          | SupplierStandard | 0,9              |
| 103101404270169 | 14                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 177                         | 103,1          | SupplierStandard | 0,9              |

## Tērauda trose CASAR Turboplast

### Tehniskā informācija

| Artikula Nr.    | Troses diametrs<br>mm | Stiepes izturība<br>N/mm <sup>2</sup> | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze<br>kN | Metāla laukums | Eļļošana         | Svars<br>kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 103101403270169 | 14                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 177                         | 103,1          | SupplierStandard | 0,9              |
| 103101504070169 | 15                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 205                         | 119            | SupplierStandard | 1,04             |
| 103101503070169 | 15                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 205                         | 119            | SupplierStandard | 1,04             |
| 103101504270169 | 15                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 205                         | 119            | SupplierStandard | 1,04             |
| 103101503270169 | 15                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 205                         | 119            | SupplierStandard | 1,04             |
| 103101604070169 | 16                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 232                         | 135,5          | SupplierStandard | 1,18             |
| 103101603070169 | 16                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 232                         | 135,5          | SupplierStandard | 1,18             |
| 103101604270169 | 16                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 232                         | 135,5          | SupplierStandard | 1,18             |
| 103101603270169 | 16                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 232                         | 135,5          | SupplierStandard | 1,18             |
| 103101704070169 | 17                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 259                         | 152,4          | SupplierStandard | 1,33             |
| 103101703070169 | 17                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 259                         | 152,4          | SupplierStandard | 1,33             |
| 103101703270169 | 17                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 259                         | 152,4          | SupplierStandard | 1,33             |
| 103101804070169 | 18                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 292                         | 168,9          | SupplierStandard | 1,47             |
| 103101803070169 | 18                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 292                         | 168,9          | SupplierStandard | 1,47             |
| 103101804270169 | 18                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 292                         | 168,9          | SupplierStandard | 1,47             |
| 103101803270169 | 18                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 292                         | 168,9          | SupplierStandard | 1,47             |
| 103101904070169 | 19                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 327                         | 189            | SupplierStandard | 1,64             |
| 103101903070169 | 19                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 327                         | 189            | SupplierStandard | 1,64             |
| 103101904270169 | 19                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 327                         | 189            | SupplierStandard | 1,64             |
| 103101903270169 | 19                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 327                         | 189            | SupplierStandard | 1,64             |
| 103102004070169 | 20                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 361                         | 210,7          | SupplierStandard | 1,83             |
| 103102003070169 | 20                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 361                         | 210,7          | SupplierStandard | 1,83             |
| 103102004270169 | 20                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 361                         | 210,7          | SupplierStandard | 1,83             |
| 103102003270169 | 20                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 361                         | 210,7          | SupplierStandard | 1,83             |
| 103102104070169 | 21                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 394                         | 226,9          | SupplierStandard | 1,97             |
| 103102103070169 | 21                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 394                         | 226,9          | SupplierStandard | 1,97             |
| 103102104270169 | 21                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 394                         | 226,9          | SupplierStandard | 1,97             |
| 103102103270169 | 21                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 394                         | 226,9          | SupplierStandard | 1,97             |
| 103102204070169 | 22                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 439                         | 251,9          | SupplierStandard | 2,19             |
| 103102203070169 | 22                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 439                         | 251,9          | SupplierStandard | 2,19             |
| 103102204270169 | 22                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 439                         | 251,9          | SupplierStandard | 2,19             |

## Tērauda troses CASAR Turboplast

### Tehniskā informācija

| Artikula Nr.    | Troses diametrs<br>mm | Stiepes izturība<br>N/mm <sup>2</sup> | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze<br>kN | Metāla laukums | Elļošana         | Svars<br>kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 103102203270169 | 22                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 439                         | 251,9          | SupplierStandard | 2,19             |
| 103102304070169 | 23                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 478                         | 275,1          | SupplierStandard | 2,39             |
| 103102303070169 | 23                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 478                         | 275,1          | SupplierStandard | 2,39             |
| 103102304270169 | 23                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 478                         | 275,1          | SupplierStandard | 2,39             |
| 103102303270169 | 23                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 478                         | 275,1          | SupplierStandard | 2,39             |
| 103102404070169 | 24                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 514,3                       | 299,5          | SupplierStandard | 2,61             |
| 103102403070169 | 24                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 514,3                       | 299,5          | SupplierStandard | 2,61             |
| 103102404270169 | 24                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 514,3                       | 299,5          | SupplierStandard | 2,61             |
| 103102403270169 | 24                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 514,3                       | 299,5          | SupplierStandard | 2,61             |
| 103102504070169 | 25                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 566                         | 324,2          | SupplierStandard | 2,82             |
| 103102503070169 | 25                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 566                         | 324,2          | SupplierStandard | 2,82             |
| 103102504270169 | 25                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 566                         | 324,2          | SupplierStandard | 2,82             |
| 103102503270169 | 25                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 566                         | 324,2          | SupplierStandard | 2,82             |
| 103102604070169 | 26                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 616                         | 352,4          | SupplierStandard | 3,07             |
| 103102603070169 | 26                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 616                         | 352,4          | SupplierStandard | 3,07             |
| 103102604270169 | 26                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 616                         | 352,4          | SupplierStandard | 3,07             |
| 103102603270169 | 26                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 616                         | 352,4          | SupplierStandard | 3,07             |
| 103102704070169 | 27                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 657                         | 380,3          | SupplierStandard | 3,31             |
| 103102703070169 | 27                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 657                         | 380,3          | SupplierStandard | 3,31             |
| 103102704270169 | 27                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 657                         | 380,3          | SupplierStandard | 3,31             |
| 103102703270169 | 27                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 657                         | 380,3          | SupplierStandard | 3,31             |
| 103102804070169 | 28                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 707                         | 405,2          | SupplierStandard | 3,53             |
| 103102803070169 | 28                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 707                         | 405,2          | SupplierStandard | 3,53             |
| 103102804270169 | 28                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 707                         | 405,2          | SupplierStandard | 3,53             |
| 103102803270169 | 28                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 707                         | 405,2          | SupplierStandard | 3,53             |
| 103102904070169 | 29                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 760                         | 436            | SupplierStandard | 3,79             |
| 103102903070169 | 29                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 760                         | 436            | SupplierStandard | 3,79             |
| 103102904270169 | 29                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 760                         | 436            | SupplierStandard | 3,79             |
| 103102903270169 | 29                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 760                         | 436            | SupplierStandard | 3,79             |
| 103103004070169 | 30                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 813                         | 470,8          | SupplierStandard | 4,1              |
| 103103003070169 | 30                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 813                         | 470,8          | SupplierStandard | 4,1              |

## Tērauda trose CASAR Turboplast

### Tehniskā informācija

| Artikula Nr.    | Troses diametrs<br>mm | Stiepes izturība<br>N/mm <sup>2</sup> | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze<br>kN | Metāla laukums | Elļošana         | Svars<br>kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 103103004270169 | 30                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 813                         | 470,8          | SupplierStandard | 4,1              |
| 103103003270169 | 30                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 813                         | 470,8          | SupplierStandard | 4,1              |
| 103103104070169 | 31                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 869                         | 502,3          | SupplierStandard | 4,37             |
| 103103103070169 | 31                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 869                         | 502,3          | SupplierStandard | 4,37             |
| 103103104270169 | 31                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 869                         | 502,3          | SupplierStandard | 4,37             |
| 103103103270169 | 31                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 869                         | 502,3          | SupplierStandard | 4,37             |
| 103103204070169 | 32                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 938                         | 533,7          | SupplierStandard | 4,64             |
| 103103203070169 | 32                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 938                         | 533,7          | SupplierStandard | 4,64             |
| 103103304070169 | 33                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 979                         | 571,8          | SupplierStandard | 4,98             |
| 103103303070169 | 33                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 979                         | 571,8          | SupplierStandard | 4,98             |
| 103103304270169 | 33                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 979                         | 571,8          | SupplierStandard | 4,98             |
| 103103303270169 | 33                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 979                         | 571,8          | SupplierStandard | 4,98             |
| 103103404070169 | 34                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 1 055                       | 601,4          | SupplierStandard | 5,23             |
| 103103403070169 | 34                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 1 055                       | 601,4          | SupplierStandard | 5,23             |
| 103103404270169 | 34                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 1 055                       | 601,4          | SupplierStandard | 5,23             |
| 103103403270169 | 34                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 1 055                       | 601,4          | SupplierStandard | 5,23             |
| 103103603070169 | 36                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 1 164                       | 670,5          | SupplierStandard | 5,83             |
| 103103604270169 | 36                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 1 164                       | 670,5          | SupplierStandard | 5,83             |
| 103103603270169 | 36                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 1 164                       | 670,5          | SupplierStandard | 5,83             |
| 103103804070169 | 38                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 1 301                       | 753,1          | SupplierStandard | 6,55             |
| 103103803070169 | 38                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 1 301                       | 753,1          | SupplierStandard | 6,55             |
| 103103804270169 | 38                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 1 301                       | 753,1          | SupplierStandard | 6,55             |
| 103103803270169 | 38                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 1 301                       | 753,1          | SupplierStandard | 6,55             |
| 103104004070169 | 40                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 1 438                       | 837,9          | SupplierStandard | 7,29             |
| 103104003070169 | 40                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 1 438                       | 837,9          | SupplierStandard | 7,29             |
| 103104004270169 | 40                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 1 438                       | 837,9          | SupplierStandard | 7,29             |
| 103104003270169 | 40                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 1 438                       | 837,9          | SupplierStandard | 7,29             |
| 103104204070169 | 42                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 1 591                       | 914,7          | SupplierStandard | 7,96             |
| 103104203070169 | 42                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 1 591                       | 914,7          | SupplierStandard | 7,96             |
| 103104204270169 | 42                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 1 591                       | 914,7          | SupplierStandard | 7,96             |
| 103104203270169 | 42                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 1 591                       | 914,7          | SupplierStandard | 7,96             |

## Tērauda trose CASAR Turboplast

### Tehniskā informācija

| Artikula Nr.    | Troses diametrs<br>mm | Stiepes izturība<br>N/mm <sup>2</sup> | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze<br>kN | Metāla laukums | Elļošana         | Svars<br>kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 103104404070169 | 44                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 1 739                       | 1 010,7        | SupplierStandard | 8,79             |
| 103104403070169 | 44                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 1 739                       | 1 010,7        | SupplierStandard | 8,79             |
| 103104404270169 | 44                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 1 739                       | 1 010,7        | SupplierStandard | 8,79             |
| 103104403270169 | 44                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 1 739                       | 1 010,7        | SupplierStandard | 8,79             |
| 103104604070169 | 46                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 1 916                       | 1 102,4        | SupplierStandard | 9,59             |
| 103104603070169 | 46                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 1 916                       | 1 102,4        | SupplierStandard | 9,59             |
| 103104604270169 | 46                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 1 916                       | 1 102,4        | SupplierStandard | 9,59             |
| 103104603270169 | 46                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 1 916                       | 1 102,4        | SupplierStandard | 9,59             |
| 103104804070169 | 48                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 2 079                       | 1 201,1        | SupplierStandard | 10,45            |
| 103104803070169 | 48                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 2 079                       | 1 201,1        | SupplierStandard | 10,45            |
| 103104804270169 | 48                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 2 079                       | 1 201,1        | SupplierStandard | 10,45            |
| 103104803270169 | 48                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 2 079                       | 1 201,1        | SupplierStandard | 10,45            |
| 103105004070169 | 50                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 2 265                       | 1 303,7        | SupplierStandard | 10,95            |
| 103105003070169 | 50                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 2 265                       | 1 303,7        | SupplierStandard | 10,95            |
| 103105004270169 | 50                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 2 265                       | 1 303,7        | SupplierStandard | 10,95            |
| 103105003270169 | 50                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 2 265                       | 1 303,7        | SupplierStandard | 10,95            |
| 103105204070169 | 52                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 2 448                       | 1 409,4        | SupplierStandard | 11,84            |
| 103105203070169 | 52                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 2 448                       | 1 409,4        | SupplierStandard | 11,84            |
| 103105204270169 | 52                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 2 448                       | 1 409,4        | SupplierStandard | 11,84            |
| 103105203270169 | 52                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 2 448                       | 1 409,4        | SupplierStandard | 11,84            |
| 103105404070169 | 54                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 2 641                       | 1 520          | SupplierStandard | 12,77            |
| 103105403070169 | 54                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 2 641                       | 1 520          | SupplierStandard | 12,77            |
| 103105404270169 | 54                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 2 641                       | 1 520          | SupplierStandard | 12,77            |
| 103105403270169 | 54                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 2 641                       | 1 520          | SupplierStandard | 12,77            |
| 103105604070169 | 56                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 2 828                       | 1 628,1        | SupplierStandard | 13,68            |
| 103105603070169 | 56                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 2 828                       | 1 628,1        | SupplierStandard | 13,68            |
| 103105604270169 | 56                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 2 828                       | 1 628,1        | SupplierStandard | 13,68            |
| 103105603270169 | 56                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 2 828                       | 1 628,1        | SupplierStandard | 13,68            |
| 103105804070169 | 58                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 3 022                       | 1 739,3        | SupplierStandard | 14,61            |
| 103105803070169 | 58                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 3 022                       | 1 739,3        | SupplierStandard | 14,61            |
| 103105804270169 | 58                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 3 022                       | 1 739,3        | SupplierStandard | 14,61            |

## Tērauda troses CASAR Turboplast

### Tehniskā informācija

| Artikula Nr.    | Troses diametrs<br>mm | Stiepes izturība<br>N/mm <sup>2</sup> | Pārklājums | Troses tinums | Min. trūkšanas slodze<br>kN | Metāla laukums | Elļošana         | Svars<br>kg/100m |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 103105803270169 | 58                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 3 022                       | 1 739,3        | SupplierStandard | 14,61            |
| 103106004070169 | 60                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 3 242                       | 1 865,9        | SupplierStandard | 15,67            |
| 103106003070169 | 60                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 3 242                       | 1 865,9        | SupplierStandard | 15,67            |
| 103106004270169 | 60                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 3 242                       | 1 865,9        | SupplierStandard | 15,67            |
| 103106003270169 | 60                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 3 242                       | 1 865,9        | SupplierStandard | 15,67            |
| 103106204070169 | 62                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 3 364                       | 1 994,2        | SupplierStandard | 16,75            |
| 103106203070169 | 62                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 3 364                       | 1 994,2        | SupplierStandard | 16,75            |
| 103106204270169 | 62                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 3 364                       | 1 994,2        | SupplierStandard | 16,75            |
| 103106203270169 | 62                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 3 364                       | 1 994,2        | SupplierStandard | 16,75            |
| 103106404070169 | 64                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 3 597                       | 2 132,4        | SupplierStandard | 17,91            |
| 103106403070169 | 64                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 3 597                       | 2 132,4        | SupplierStandard | 17,91            |
| 103106404270169 | 64                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 3 597                       | 2 132,4        | SupplierStandard | 17,91            |
| 103106403270169 | 64                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 3 597                       | 2 132,4        | SupplierStandard | 17,91            |
| 103106604070169 | 66                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 3 833                       | 2 272,3        | SupplierStandard | 19,09            |
| 103106603070169 | 66                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 3 833                       | 2 272,3        | SupplierStandard | 19,09            |
| 103106604270169 | 66                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 3 833                       | 2 272,3        | SupplierStandard | 19,09            |
| 103106603270169 | 66                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 3 833                       | 2 272,3        | SupplierStandard | 19,09            |
| 103106804070169 | 68                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 4 055                       | 2 403,4        | SupplierStandard | 20,19            |
| 103106803070169 | 68                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 4 055                       | 2 403,4        | SupplierStandard | 20,19            |
| 103106804270169 | 68                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 4 055                       | 2 403,4        | SupplierStandard | 20,19            |
| 103106803270169 | 68                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 4 055                       | 2 403,4        | SupplierStandard | 20,19            |
| 103107004070169 | 70                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 4 281                       | 2 537,6        | SupplierStandard | 21,32            |
| 103107003070169 | 70                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 4 281                       | 2 537,6        | SupplierStandard | 21,32            |
| 103107004270169 | 70                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 4 281                       | 2 537,6        | SupplierStandard | 21,32            |
| 103107003270169 | 70                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 4 281                       | 2 537,6        | SupplierStandard | 21,32            |
| 103107204070169 | 72                    | 1 960                                 | Necinkota  | sZ            | 4 538                       | 2 689,8        | SupplierStandard | 22,6             |
| 103107203070169 | 72                    | 1 960                                 | Necinkota  | zS            | 4 538                       | 2 689,8        | SupplierStandard | 22,6             |
| 103107204270169 | 72                    | 1 960                                 | Cinkota    | sZ            | 4 538                       | 2 689,8        | SupplierStandard | 22,6             |
| 103107203270169 | 72                    | 1 960                                 | Cinkota    | zS            | 4 538                       | 2 689,8        | SupplierStandard | 22,6             |