

Troses uzgalis ar ķīli. Tips 3000

Preces apraksts



Apraksts: Pielietojami tērauda trošu stiprināšanas gadījumos, kad nepieciešama bieža pārvienošana, piemēram, mobilo celtņu blokos vai arī kad nepieciešams mainīt troses garumu darbu veikšanas laikā.

Izpildījums: Uzgalis, ķīlis, skrūve un dubultais uzgalis. Karsti presēts, metināts ar frēzētu rievu. Pievēršiet uzmanību – korpusa atšķirīgajiem stūriem atbilst ķīļa atšķirīgie stūri.

Pārbaudes slodze: 2 x max. pieļaujamā slodze.

Svarīgi: Pirms lietošanas iepazīstieties ar lietošanas rokasgrāmatu. Ievērojiet pareizu montāžas secību.

Materiāls: Uzgalis un ķīlis no augsti tehnoloģiska tērauda, skrūve SS 2142 tērauds.

Markējums: Troses diametrs norādīts kā uz uzgaļa, tā uz ķīļa.

Pārklājums: Dzeltens krāsojums, skrūvei antikorozijas pārklājums.

Piezīme: Liftiem un šahtām piemērotāki citas konstrukcijas uzgaļi.

Drošības koeficients: 5:1

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Celtspēja tonnas tonnas	Min. trūkšanas slodze, t	Pārklājums	A (mm)	B (mm)	E (mm)	G (mm)	L (mm)	D (mm)	Svars kg
121500900091	3001A	8-9	2	10	Electro galvanized/Zinc plated	30	16	29	70	145	27,5	1,3
121501000091	3001B	10	2	10	Electro galvanized/Zinc plated	30	16	29	70	145	27,5	1,2
121501200091	3001C	11-12	2	10	Electro galvanized/Zinc plated	30	16	29	70	145	27,5	1,2
121501400091	3004A	13-14	5	25	Electro galvanized/Zinc plated	60	34	44	96	216	31,5	4,6
121501700091	3004B	15-17	5	25	Electro galvanized/Zinc plated	60	34	44	96	216	31,5	4,4
121501900091	3005A	18-19	6	30	Electro galvanized/Zinc plated	66	40	50	110	245	39,5	6,2
121502300091	3006A	20-23	9	45	Electro galvanized/Zinc plated	72	40	50	120	280	39,5	8,7
121502800091	3007A	24-28	12	60	Electro galvanized/Zinc plated	75	42	67	140	327	43,5	13
121503200091	3008A	29-32	20	100	Electro galvanized/Zinc plated	104	60	75	245	555	65	40
121503600091	3008B	33-36	20	100	Electro galvanized/Zinc plated	104	60	75	245	555	65	39
121504000091	3009A	37-40	27	135	Electro galvanized/Zinc plated	124	80	95	270	675	79	65
121504400091	3009B	41-44	27	135	Electro galvanized/Zinc plated	124	80	95	270	675	79	63

Rasējums

