

Powertex 1-zara ķēžu strope ar āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 1-zara ķēžu strope ar āķi ir celšanas komplekts vispārējai industriālai lietošanai. Tā ir paredzēta kontrolētai vertikālai celšanai, kur nepieciešama ātra pievienošana, iespēja saīsināt ķēdi un paredzama darba drošība.

Standarta komplektācijā ietilpst galvenais gredzens, 10. klases ķēde, saīsināšanas āķis, āķis ar aizslēgu un marķējuma plāksnīte ar WLL informāciju. Tas nodrošina pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu ikdienas celšanas darbiem.

Pēc pieprasījuma strope var tikt piegādāta arī citās komplektācijās — ar dažādiem āķiem, galvenajiem gredzeniem vai ķēdes saīsināšanas risinājumiem.

Vispiemērotākā:

- Taisnai vertikālai celšanai ar vienu celšanas punktu
- Atkārtotiem celšanas darbiem, kur ātra āķa pievienošana uzlabo darba efektivitāti

Produkta priekšrocības

- Āķis ar aizslēgu nodrošina ātru un drošu pievienošanu, samazinot savienošanas laiku atkārtotu celšanas darbu laikā
- Integrētais saīsināšanas āķis ļauj saīsināt ķēdi, nodrošinot precīzu kravas pozicionēšanu bez papildu komponentiem
- 10.klases ķēde nodrošina lielāku celjspēju salīdzinājumā ar 8. klases ķēdi, ļaujot izmantot kompaktākas konfigurācijas, nemainot ķēdes diametru
- Komponentēm ir veikta plašu noteikšanas pārbaude, un paraugi tiek pakļauti slodzes testiem
- Noguruma izturība pārbaudīta līdz 20 000 cikliem pie $1,5 \times WLL$, palīdzot saglabāt paredzamu darbību atkārtotos celšanas pielietojumos
- Marķējuma plāksnītē ir norādīta WLL un celspēja dažādos leņķos, tādējādi atvieglojot slodzes plānošanu un samazinot kļūdu risku darba vietā ... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$ bez celspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776

($+25\%$ WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

Powertex 1-zara ķēžu strope ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240500600100260	1,4
240500600200260	1,4
240500600300260	1,4
240500600400260	1,4
240500600500260	1,4
240500600600260	1,4
240500600700260	1,4
240500600800260	1,4
240500800100260	2,5
240500800200260	2,5
240500800300260	2,5
240500800400260	2,5
240500800500260	2,5
240500800600260	2,5
240500800700260	2,5
240500800800260	2,5
240501000100260	4
240501000200260	4
240501000300260	4
240501000400260	4
240501000700260	4
240501000500260	4
240501000600260	4
240501000800260	4
240501300100260	6,7
240501300200260	6,7
240501300300260	6,7
240501300400260	6,7
240501300500260	6,7
240501300600260	6,7
240501300700260	6,7

Powertex 1-zara ķēžu strope ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240501300800260	6,7
240501600100260	10
240501600200260	10
240501600300260	10
240501600400260	10
240501600500260	10
240501600600260	10
240501600700260	10
240501600800260	10
240502000200260	16
240502000300260	16
240502000400260	16
240502000500260	16
240502000600260	16
240502000700260	16
240502000800260	16
240502200200260	19
240502200300260	19
240502200400260	19
240502200500260	19
240502200600260	19
240502200700260	19
240502200800260	19
240502600200260	26,5
240502600300260	26,5
240502600400260	26,5
240502600500260	26,5
240502600600260	26,5
240502600700260	26,5
240502600800260	26,5
240503200200260	40

Powertex 1-zara ķēžu strope ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240503200300260	40
240503200400260	40
240503200500260	40
240503200600260	40
240503200700260	40
240503200800260	40