

POWERTEX 1-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 1-zaru ķēžu strope ar drošības āķi ir paredzēta vispārējiem rūpnieciskiem celšanas darbiem. Tā ir piemērota kontrolētai vertikālai kravu celšanai, kur nepieciešama droša piestiprināšana, ķēdes garuma regulēšana un uzticama veiktspēja.

Standarta komplektācijā ietilpst gredzens, 10. klases ķēde, saīsināšanas āķis, āķis ar drošības aizslēgu un marķējuma plāksnīte ar celjspējas (WLL) informāciju.

Pēc pieprasījuma stropi iespējams komplektēt ar cita veida āķiem, gredzeniem vai saīsināšanas risinājumiem.

Vispiemērotākā:

- Vertikālai kravu celšanai ar vienu pacelšanas punktu
- Darbiem, kuros nepieciešama papildu aizsardzība pret nejaušu āķa atvienošanos celšanas laikā

Produkta priekšrocības

- Drošības āķis nodrošina drošāku savienojumu, palīdzot samazināt nejaušas āķa atvienošanās risku celšanas laikā.
- Saīsināšanas āķis ļauj pielāgot ķēdes garumu, nodrošinot precīzu kravas pozicionēšanu bez papildu komponentiem
- 10.klases ķēde nodrošina lielāku celjspēju salīdzinājumā ar 8. klases ķēdi, ļaujot izmantot kompaktākas konfigurācijas, nemainot ķēdes diametru
- Komponentēm ir veikta plašu noteikšanas pārbaude, un paraugi tiek pakļauti slodzes testiem
- Noguruma izturība pārbaudīta līdz 20 000 cikliem pie $1,5 \times WLL$, palīdzot saglabāt paredzamu darbību atkārtotos celšanas pielietojumos
- Marķējuma plāksnītē ir norādīta WLL un celspēja dažādos leņķos, tādējādi atvieglojot slodzes plānošanu un samazinot kļūdu risku darba vietā ... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40°C līdz $+200^{\circ}\text{C}$ bez celjspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

POWERTEX 1-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240500600100270	1,4
240500600200270	1,4
240500600300270	1,4
240500600400270	1,4
240500600500270	1,4
240500600600270	1,4
240500600700270	1,4
240500600800270	1,4
240500800100270	2,5
240500800200270	2,5
240500800300270	2,5
240500800400270	2,5
240500800500270	2,5
240500800600270	2,5
240500800700270	2,5
240500800800270	2,5
240501000100270	4
240501000200270	4
240501000300270	4
240501000400270	4
240501000500270	4
240501000600270	4
240501000700270	4
240501000800270	4
240501300100270	6,7
240501300200270	6,7
240501300300270	6,7
240501300400270	6,7
240501300500270	6,7
240501300600270	6,7
240501300700270	6,7

POWERTEX 1-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240501300800270	6,7
240501600100270	10
240501600200270	10
240501600300270	10
240501600400270	10
240501600500270	10
240501600600270	10
240501600700270	10
240501600800270	10
240502000200270	16
240502000300270	16
240502000400270	16
240502000500270	16
240502000600270	16
240502000700270	16
240502000800270	16
240502200200270	19
240502200300270	19
240502200400270	19
240502200500270	19
240502200600270	19
240502200700270	19
240502200800270	19
240502600200270	26,5
240502600300270	26,5
240502600400270	26,5
240502600500270	26,5
240502600600270	26,5
240502600700270	26,5
240502600800270	26,5
240503200200270	40

POWERTEX 1-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240503200300270	40
240503200400270	40
240503200500270	40
240503200600270	40
240503200700270	40
240503200800270	40