Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 1-zara ķēžu strope MC-1 ar āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX MC-1 ir 1-zara ķēžu strope ar drošības āķi ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskiem celšanas darbiem. Tā aprīkota ar POWERTEX MC1 gredzenu ar saīsināšanas āķi, samazinot atsevišķu detaļu skaitu un nodrošinot kompaktāku, ērtāk lietojamu celšanas risinājumu.

Strope paredzēta kontrolētai vertikālai celšanai, kur nepieciešama ātra pievienošana, vienkārša garuma regulēšana un uzticama darbība.

Komplektā ietilpst MC1 gredzens ar saīsināšanas āķi, 10. klases ķēde, drošības āķis un marķējuma plāksnīte ar WLL (darba slodzes limita) informāciju, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un tūlītējai lietošanai gatavu risinājumu.

Vispiemērotākā:

- Taisnai, vertikālai celšanai ar vienu pacelšanas punktu
- Darbiem, kuros priekšroka tiek dota kompaktam risinājumam ar integrētu saīsināšanas funkciju
- Atkārtotām celšanas operācijām, kur ātra un efektīva āķa pievienošana uzlabo darba produktivitāti

Produkta priekšrocības

- Gredzens ar saīsināšanas āķi MC1 POWERTEX apvieno pacelšanas un ķēdes saīsināšanas funkcijas vienā komponentā, samazinot atsevišķu detaļu skaitu un vienkāršojot stropes komplektāciju
- Integrētā saīsināšanas funkcija ļauj ātri un vienkārši pielāgot ķēdes garumu bez papildu saīsināšanas āķu izmantošanas
- Kompaktā konstrukcija nodrošina labāku pārskatāmību lietošanas un pārbaužu laikā, palīdzot samazināt kļūdu risku
- Drošības āķis nodrošina ātru un drošu kravas piestiprināšanu, samazinot savienošanas laiku atkārtotos celšanas darbos

... Read more

Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : no -40 °C līdz +200 °C bez celtspējas (WLL) samazinājuma
Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums
Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 10

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 1-zara ķēžu strope MC-1 ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Svars kg
240500600100280	6	1,4	1	2,13
240500600200280	6	1,4	2	3
240500600300280	6	1,4	3	3,7
240500600400280	6	1,4	4	4,5
240500600500280	6	1,4	5	5,3
240500600600280	6	1,4	6	6,15
240500600700280	6	1,4	7	7
240500600800280	6	1,4	8	7,7
240500800100280	8	2,5	1	3,5
240500800200280	8	2,5	2	5
240500800300280	8	2,5	3	6,5
240500800400280	8	2,5	4	8
240500800500280	8	2,5	5	9,5
240500800600280	8	2,5	6	11
240500800700280	8	2,5	7	12,5
240500800800280	8	2,5	8	14
240501000100280	10	4	1	6,1
240501000200280	10	4	2	8,4
240501000300280	10	4	3	10,7
240501000400280	10	4	4	13
240501000500280	10	4	5	15,3
240501000600280	10	4	6	17,6
240501000700280	10	4	7	20
240501000800280	10	4	8	22
240501300100280	13	6,7	1	11
240501300200280	13	6,7	2	15
240501300300280	13	6,7	3	19
240501300400280	13	6,7	4	23
240501300500280	13	6,7	5	27
240501300600280	13	6,7	6	30
240501300700280	13	6,7	7	34

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 1-zara ķēžu strope MC-1 ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Svars kg
240501300800280	13	6,7	8	38
240501600100280	16	10	1	18
240501600200280	16	10	2	24
240501600300280	16	10	3	30
240501600400280	16	10	4	35
240501600500280	16	10	5	41
240501600600280	16	10	6	47
240501600700280	16	10	7	53
240501600800280	16	10	8	59

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved