Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 1-zara ķēžu strope MC-1 ar drošības āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 1-zaru ķēžu strope MC-1 ar drošības āķi ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskajiem celšanas darbiem. Tā aprīkota ar Gredzenu ar saīsināšanas āķi MC1 POWERTEX, samazinot detaļu skaitu un nodrošinot kompaktāku, pārskatāmāku celšanas sistēmu.

Strope ir paredzēta kontrolētai vertikālai celšanai, kur nepieciešama droša kravas piestiprināšana, ātra garuma regulēšana un uzticama darbība.

Komplektā ietilpst Gredzens ar saīsināšanas āķi MC1 POWERTEX, 10. klases ķēde, drošības āķis un marķējuma plāksnīte ar darba slodzes limita (WLL) informāciju, nodrošinot pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu.

Vispiemērotākā:

- Taisnai, vertikālai celšanai ar vienu pacelšanas punktu
- Darbiem, kuros priekšroka tiek dota kompaktam risinājumam ar integrētu saīsināšanas funkciju
- Celšanas darbiem, kuros nepieciešama droša āķa aizvēršana, lai samazinātu nejaušas atvienošanās risku.

Produkta priekšrocības

- Gredzens ar saīsināšanas āķi MC1 POWERTEX apvieno vairākas funkcijas vienā komponentā, samazinot atsevišķu detaļu skaitu un atvieglojot komplektēšanu un lietošanu
- Integrētā saīsināšanas funkcija ļauj ātri pielāgot ķēdes garumu bez papildu saīsināšanas āķu
- Kompaktā konstrukcija nodrošina ērtāku lietošanu un labāku pārskatāmību pārbaužu laikā
- Drošības āķis nodrošina drošu aizvēršanu, palīdzot samazināt nejaušas āķa atvienošanās risku celšanas laikā

... *Read more*

Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : no -40 °C līdz +200 °C bez celtspējas (WLL) samazinājuma
Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums
Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 10

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 1-zara ķēžu strope MC-1 ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Svars kg
240500600100300	6	1,4	1	2,13
240500600200300	6	1,4	2	3
240500600300300	6	1,4	3	3,7
240500600400300	6	1,4	4	4,5
240500600500300	6	1,4	5	5,3
240500600600300	6	1,4	6	6,15
240500600700300	6	1,4	7	7
240500600800300	6	1,4	8	7,7
240500800100300	8	2,5	1	3,5
240500800200300	8	2,5	2	5
240500800300300	8	2,5	3	6,5
240500800400300	8	2,5	4	8
240500800500300	8	2,5	5	9,5
240500800600300	8	2,5	6	11
240500800700300	8	2,5	7	12,5
240500800800300	8	2,5	8	14
240501000100300	10	4	1	6,1
240501000200300	10	4	2	8,4
240501000300300	10	4	3	10,7
240501000400300	10	4	4	13
240501000500300	10	4	5	15,3
240501000600300	10	4	6	17,6
240501000700300	10	4	7	20
240501000800300	10	4	8	22
240501300100300	13	6,7	1	11
240501300200300	13	6,7	2	15
240501300300300	13	6,7	3	19
240501300400300	13	6,7	4	23
240501300500300	13	6,7	5	27
240501300600300	13	6,7	6	30
240501300700300	13	6,7	7	34

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 1-zara ķēžu strope MC-1 ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Svars kg
240501300800300	13	6,7	8	38
240501600100300	16	10	1	18
240501600200300	16	10	2	24
240501600300300	16	10	3	30
240501600400300	16	10	4	35
240501600500300	16	10	5	41
240501600600300	16	10	6	47
240501600700300	16	10	7	53
240501600800300	16	10	8	59

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved