


POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar āķiem ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskiem celšanas darbiem. Tā ir paredzēta līdzsvarotai kravu celšanai, kur nepieciešama slodzes sadale starp diviem pacelšanas punktiem, ātra pievienošana un uzticama darbība.

Standarta komplektācijā ietilpst augšējais gredzens, 10. klases ķēdes, saīsināšanas āķi, celšanas āķi un marķējuma plāksnīte ar darba slodzes limita (WLL) informāciju. Tas nodrošina pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu ikdienas celšanas darbiem.

Pēc pieprasījuma stropi iespējams piegādāt arī citās konfigurācijās ar dažādu veidu āķiem, augšējiem gredzeniem vai saīsināšanas risinājumiem.

Vispiemērotākā:

- Līdzsvarotai kravu celšanai, izmantojot divus pacelšanas punktus
- Atkārtotiem celšanas darbiem, kuros ātra āķu pievienošana paaugstina darba efektivitāti

Produkta priekšrocības

- Celšanas āķi nodrošina ātru un drošu kravas piestiprināšanu, samazinot savienošanas laiku atkārtotos celšanas darbos
- Saīsināšanas āķi ļauj pielāgot ķēdes garumu, nodrošinot precīzu kravas pozicionēšanu bez papildu komponentiem
- 10.klases ķēde nodrošina lielāku celjspēju salīdzinājumā ar 8. klases ķēdi, ļaujot izmantot kompaktākas konfigurācijas, nemainot ķēdes diametru
- Komponentēm ir veikta plaisu noteikšanas pārbaude, un paraugi tiek pakļauti slodzes testiem
- Noguruma izturība pārbaudīta līdz 20 000 cikliem pie $1,5 \times WLL$, palīdzot saglabāt paredzamu darbību atkārtotos celšanas pielietojumos

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40°C līdz $+200^{\circ}\text{C}$ bez celjspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240800600100200	2
240800600200200	2
240800600300200	2
240800600400200	2
240800600500200	2
240800600600200	2
240800600700200	2
240800600800200	2
240800800100200	3,55
240800800200200	3,55
240800800300200	3,55
240800800400200	3,55
240800800500200	3,55
240800800600200	3,55
240800800700200	3,55
240800800800200	3,55
240801000100200	5,6
240801000200200	5,6
240801000300200	5,6
240801000400200	5,6
240801000500200	5,6
240801000600200	5,6
240801000700200	5,6
240801000800200	5,6
240801300100200	9,5
240801300200200	9,5
240801300300200	9,5
240801300400200	9,5
240801300500200	9,5
240801300600200	9,5
240801300700200	9,5

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240801300800200	9,5
240801600200200	14
240801600300200	14
240801600400200	14
240801600500200	14
240801600600200	14
240801600700200	14
240801600800200	14
240802000200200	22,4
240802000300200	22,4
240802000400200	22,4
240802000500200	22,4
240802000600200	22,4
240802000700200	22,4
240802000800200	22,4
240802200200200	26,5
240802200300200	26,5
240802200400200	26,5
240802200500200	26,5
240802200600200	26,5
240802200700200	26,5
240802200800200	26,5
240802600200200	37,5
240802600300200	37,5
240802600400200	37,5
240802600500200	37,5
240802600600200	37,5
240802600700200	37,5
240802600800200	37,5
240803200200200	56
240803200300200	56

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas
240803200400200	56
240803200500200	56
240803200600200	56
240803200700200	56
240803200800200	56