


POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar drošības āķiem ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskajiem celšanas darbiem. Tā paredzēta līdzsvarotai kravu celšanai, kur nepieciešama slodzes sadale starp diviem pacelšanas punktiem, droša kravas piestiprināšana un uzticama darbība.

Standarta komplektācijā ietilpst augšējais gredzens, 10. klases ķēdes, saīsināšanas āķi, drošības āķi un marķējuma plāksnīte ar darba slodzes limita (WLL) informāciju. Tas nodrošina pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu ikdienas celšanas darbiem.

Pēc pieprasījuma stropi iespējams piegādāt arī citās konfigurācijās ar dažādu veidu āķiem, augšējiem gredzeniem vai saīsināšanas risinājumiem.

Vispiemērotākā:

- Līdzsvarotai kravu celšanai, izmantojot divus pacelšanas punktus
- Darbiem, kuros drošības āķis palīdz samazināt nejaušas atvienošanās risku celšanas laikā

Produkta priekšrocības

- Drošības āķis nodrošina drošāku savienojumu, palīdzot samazināt nejaušas āķa atvienošanās risku celšanas laikā
- Saīsināšanas āķis ļauj pielāgot ķēdes garumu, nodrošinot precīzu kravas pozicionēšanu bez papildu komponentiem
- 10.klases ķēde nodrošina lielāku celjspēju salīdzinājumā ar 8. klases ķēdi, ļaujot izmantot kompaktākas konfigurācijas, nemainot ķēdes diametru
- Komponentēm ir veikta plaisu noteikšanas pārbaude, un paraugi tiek pakļauti slodzes testiem
- Noguruma izturība pārbaudīta līdz 20 000 cikliem pie $1,5 \times WLL$, palīdzot saglabāt paredzamu darbību atkārtotos celšanas pielietojumos

... [Read more](#)

Materiāls: Terauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40°C līdz $+200^{\circ}\text{C}$ bez celjspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240800600100220	2
240800600200220	2
240800600300220	2
240800600400220	2
240800600500220	2
240800600600220	2
240800600700220	2
240800600800220	2
240800800100220	3,55
240800800200220	3,55
240800800300220	3,55
240800800400220	3,55
240800800500220	3,55
240800800600220	3,55
240800800700220	3,55
240800800800220	3,55
240801000100220	5,6
240801000200220	5,6
240801000300220	5,6
240801000400220	5,6
240801000500220	5,6
240801000600220	5,6
240801000700220	5,6
240801000800220	5,6
240801300100220	9,5
240801300200220	9,5
240801300300220	9,5
240801300400220	9,5
240801300500220	9,5
240801300600220	9,5
240801300700220	9,5

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240801300800220	9,5
240801600200220	14
240801600300220	14
240801600400220	14
240801600500220	14
240801600600220	14
240801600700220	14
240801600800220	14
240802000200220	22,4
240802000300220	22,4
240802000400220	22,4
240802000500220	22,4
240802000600220	22,4
240802000700220	22,4
240802000800220	22,4
240802200200220	26,5
240802200300220	26,5
240802200400220	26,5
240802200500220	26,5
240802200600220	26,5
240802200700220	26,5
240802200800220	26,5
240802600200220	37,5
240802600300220	37,5
240802600400220	37,5
240802600500220	37,5
240802600600220	37,5
240802600700220	37,5
240802600800220	37,5
240803200200220	56
240803200300220	56

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope ar drošības āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
240803200400220	56
240803200500220	56
240803200600220	56
240803200700220	56
240803200800220	56