Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar āķi, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX MC-2 ir 2-zaru ķēžu strope ar āķiem ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskiem celšanas darbiem. Tā ir aprīkota ar MC-2 gredzenu ar integrētu saīsināšanas funkciju, kas ļauj ātri un ērti pielāgot katra zara garumu bez papildu saīsināšanas āķiem.

Strope ir piemērota kontrolētiem celšanas darbiem, kuros nepieciešama ātra pievienošana, efektīva garuma regulēšana un uzticama darbība, izmantojot divus celšanas punktus.

Komplektā ietilpst MC-2 gredzens, 10. klases ķēde, āķi ar aizslēgu un marķējuma plāksnīte ar WLL informāciju.

Vispiemērotāka:

- Līdzsvarotai celšanai, izmantojot divus celšanas punktus
- Situācijās, kur nepieciešama kompakta strope ar integrētu saīsināšanas funkciju
- Atkārtotiem celšanas darbiem, kur svarīga ātra un droša āķu pievienošana

Produkta priekšrocības

- MC-2 gredzens apvieno galvenā posma un saīsināšanas funkcijas abiem zariem
- Katru stropes zaru iespējams saīsināt atsevišķi, nodrošinot ērtu garuma pielāgošanu
- Kompakta konstrukcija samazina komponentu skaitu un atvieglo lietošanu
- Āķi ar aizslēgu nodrošina ātru un drošu pievienošanu kravai
- 10.klases ķēde nodrošina lielāku celtspēju salīdzinājumā ar 8. klases ķēdi, ļaujot izmantot kompaktākas konfigurācijas, nemainot ķēdes diametru
- Komponentēm ir veikta plaisu noteikšanas pārbaude, un paraugi tiek pakļauti slodzes testiem
- Noguruma izturība pārbaudīta līdz 20 000 cikliem pie 1,5× WLL, palīdzot saglabāt paredzamu darbību atkārtotos celšanas pielietojumos

... Read more

Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : no -40 °C līdz +200 °C bez celtspējas (WLL) samazinājuma
Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums
Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 10

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Celtspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celtspēja (WLL) tonnas, 45-60°	Svars kg
240800600100230	6	2	1	2	1,4	2,84
240800600200230	6	2	2	2	1,4	4,44
240800600300230	6	2	3	2	1,4	6
240800600400230	6	2	4	2	1,4	7,6
240800600500230	6	2	5	2	1,4	9,2
240800600600230	6	2	6	2	1,4	10,8
240800600700230	6	2	7	2	1,4	12,4
240800600800230	6	2	8	2	1,4	14
240800800100230	8	3,55	1	3,55	2,5	5,3
240800800200230	8	3,55	2	3,55	2,5	8,3
240800800300230	8	3,55	3	3,55	2,5	11,3
240800800400230	8	3,55	4	3,55	2,5	14,3
240800800500230	8	3,55	5	3,55	2,5	17,3
240800800600230	8	3,55	6	3,55	2,5	20,3
240800800700230	8	3,55	7	3,55	2,5	23,3
240800800800230	8	3,55	8	3,55	2,5	26,3
240801000100230	10	5,6	1	5,6	4	9,4
240801000200230	10	5,6	2	5,6	4	14
240801000300230	10	5,6	3	5,6	4	18,6
240801000400230	10	5,6	4	5,6	4	23,2
240801000500230	10	5,6	5	5,6	4	27,8
240801000600230	10	5,6	6	5,6	4	32,4
240801000700230	10	5,6	7	5,6	4	37
240801000800230	10	5,6	8	5,6	4	41,6
240801300100230	13	9,5	1	9,5	6,7	15,7
240801300200230	13	9,5	2	9,5	6,7	23,5
240801300300230	13	9,5	3	9,5	6,7	31,3
240801300400230	13	9,5	4	9,5	6,7	39,1
240801300500230	13	9,5	5	9,5	6,7	47
240801300600230	13	9,5	6	9,5	6,7	54,7
240801300700230	13	9,5	7	9,5	6,7	62,5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX 2-zaru ķēžu strope MC-2 ar āķi, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	Garums m	Celtspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celtspēja (WLL) tonnas, 45-60°	Svars kg
240801300800230	13	9,5	8	9,5	6,7	70,3
240801600200230	16	14	2	14	10	36,3
240801600300230	16	14	3	14	10	47,9
240801600400230	16	14	4	14	10	59,5
240801600500230	16	14	5	14	10	71,1
240801600600230	16	14	6	14	10	82,7
240801600700230	16	14	7	14	10	94,3
240801600800230	16	14	8	14	10	105,9

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved