

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Preces apraksts



POWERTEX 4-zaru ķēžu strope ar āķiem ir celšanas komplekts vispārējiem rūpnieciskajiem celšanas darbiem. Tā ir paredzēta stabilai kravu celšanai, kur nepieciešama slodzes sadale starp vairākiem pacelšanas punktiem, ātra pievienošana un uzticama darbība.

Standarta komplektācijā ietilpst augšējais gredzens, 10. klases ķēdes, saīsināšanas āķi, celšanas āķi un marķējuma plāksnīte ar darba slodzes limita (WLL) informāciju. Tas nodrošina pilnībā nokomplektētu un lietošanai gatavu risinājumu ikdienas celšanas darbiem.

Pēc pieprasījuma stropi iespējams piegādāt arī citās konfigurācijās ar dažādu veidu āķiem, augšējiem gredzeniem vai saīsināšanas risinājumiem.

Vispiemērotākā:

- Kravu celšanai, kur stabilitātei nepieciešami vairāki pacelšanas punkti
- Darbiem, kuros nepieciešama elastīga pievienošana un precīza kravas pozicionēšana

Produkta priekšrocības

- Celšanas āķi nodrošina ātru un drošu kravas piestiprināšanu, samazinot savienošanas laiku atkārtotos celšanas darbos
- Saīsināšanas āķi ļauj pielāgot atsevišķu ķēdes zaru garumu, nodrošinot precīzu kravas pozicionēšanu un uzlabotu slodzes līdzsvaru
- 4-zaru konstrukcija nodrošina slodzes sadali starp vairākiem pacelšanas punktiem, palīdzot stabilizēt sarežģītas vai nevienmērīgas kravas
- 10.klases ķēde nodrošina lielāku celjspēju salīdzinājumā ar 8. klases ķēdi, ļaujot izmantot kompaktākas konfigurācijas, nemainot ķēdes diametru
- Komponentēm ir veikta plaisu noteikšanas pārbaude, un paraugi tiek pakļauti slodzes testiem

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : no -40 °C līdz +200 °C bez celjspējas (WLL) samazinājuma

Pārklājums: Sarkans pulverkrāsas pārklājums

Standarts: EN 818-4, AS 3776
(+25 % WLL)

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
241300600100220	3
241300600200220	3
241300600300220	3
241300600400220	3
241300600500220	3
241300600600220	3
241300600700220	3
241300600800220	3
241300800100220	5,3
241300800200220	5,3
241300800300220	5,3
241300800400220	5,3
241300800500220	5,3
241300800600220	5,3
241300800700220	5,3
241300800800220	5,3
241301000100220	8,4
241301000200220	8,4
241301000300220	8,4
241301000400220	8,4
241301000500220	8,4
241301000600220	8,4
241301000700220	8,4
241301000800220	8,4
241301300200220	14
241301300300220	14
241301300400220	14
241301300500220	14
241301300600220	14
241301300700220	14
241301300800220	14

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
241301600200220	21,2
241301600300220	21,2
241301600400220	21,2
241301600500220	21,2
241301600600220	21,2
241301600700220	21,2
241301600800220	21,2
241302000200220	33,6
241302000300220	33,6
241302000400220	33,6
241302000500220	33,6
241302000600220	33,6
241302000700220	33,6
241302000800220	33,6
241302200200220	40
241302200300220	40
241302200400220	40
241302200500220	40
241302200600220	40
241302200700220	40
241302200800220	40
241302600200220	56
241302600300220	56
241302600400220	56
241302600500220	56
241302600600220	56
241302600700220	56
241302600800220	56
241303200200220	85
241303200300220	85
241303200400220	85

POWERTEX 4-zaru ķēžu strope ar āķiem, 10.klase

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
241303200500220	85
241303200600220	85
241303200700220	85
241303200800220	85