Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Alumīnija celšanas sija PALF ALU

Preces apraksts



PALF ALU ir alumīnija celšanas sija ar fiksētu vai regulējamu garumu. Tā paredzēta kravu celšanai ar tekstila stropēm, ķēžu stropēm, tērauda trosēm un citiem celšanas piederumiem.
Sija ir aprīkota ar diviem grozāmiem āķiem ar kustīgu savienojumu. Izturīgās stiprinājuma cilpas ir piemērotas tekstila stropēm un trosēm. Āķu novietojumu var pielāgot kravai.

Vispiemērotāka:

- Kravu celšanai līdz 3000 kg.
- Darbam ar tekstila stropēm, ķēžu stropēm un tērauda trosēm.

Produkta priekšrocības:

- Grozāmie āķi atvieglo kravas pievienošanu.
- Izturīgas stiprinājuma cilpas, kas piemērotas tekstila stropēm un tērauda trosēm.
- Konstrukcija bez nesošo daļu metinājumiem un FEM 5 klasifikācija nodrošina piemērotību intensīvam darbam rūpniecībā.
- Komplektā ir lietošanas un apkopes instrukcija, kā arī EK atbilstības sertifikāts

... Read more

Materiāls: Alumīnijs
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Pārklājums: RAL 9006
Standarts: EN 13155

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Alumīnija celšanas sija PALF ALU

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	LT mm	L max. mm	L min. mm	HP mm	a mm	b mm	c mm	Svars kg
6205PALFALU1251AC	0,125	1	1 000	900	300	454	56	53	226	16
6205PALFALU1252AC	0,125	2	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
6205PALFALU1253AC	0,125	3	3 000	2 900	900	454	56	53	226	29
6205PALFALU1254AC	0,125	4	4 000	3 900	1 900	454	56	53	226	35
6205PALFALU1255AC	0,125	5	5 000	4 900	2 900	454	56	53	226	42
6205PALFALU1256AC	0,125	6	6 000	5 900	3 900	454	56	53	226	48
6205PALFALU2501AC	0,25	1	1 000	900	300	454	56	53	226	16
6205PALFALU2502AC	0,25	2	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
6205PALFALU2503AC	0,25	3	3 000	2 900	900	454	56	53	226	29
6205PALFALU2504AC	0,25	4	4 000	3 900	1 900	454	56	53	226	35
6205PALFALU2505AC	0,25	5	5 000	4 900	2 900	454	56	53	226	42
6205PALFALU2506AC	0,25	6	6 000	5 900	3 900	504	56	53	276	61
6205PALFALU5001AC	0,5	1	1 000	900	300	454	56	53	226	16
6205PALFALU5002AC	0,5	2	2 000	1 900	900	454	56	53	226	22
6205PALFALU5003AC	0,5	3	3 000	2 900	900	504	56	53	276	36
6205PALFALU5004AC	0,5	4	4 000	3 900	1 900	504	56	53	276	44
6205PALFALU5005AC	0,5	5	5 000	4 900	2 900	504	56	53	276	53
6205PALFALU5006AC	0,5	6	6 000	5 900	3 900	535	56	53	306	74
6205PALFALU7501AC	0,75	1	1 000	900	300	454	56	53	226	16
6205PALFALU7502AC	0,75	2	2 000	1 900	900	504	56	53	276	27
6205PALFALU7503AC	0,75	3	3 000	2 900	900	504	56	53	276	36
6205PALFALU7504AC	0,75	4	4 000	3 900	1 900	535	56	53	306	52

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Alumīnija celšanas sija PALF ALU

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	LT mm	L max. mm	L min. mm	HP mm	a mm	b mm	c mm	Svars kg
6205PALFALU7505AC	0,75	5	5 000	4 900	2 900	569	56	53	341	83
6205PALFALU7506AC	0,75	6	6 000	5 900	3 900	569	56	53	341	97
6205PALFALU10001AC	1	1	1 000	900	300	535	56	53	306	21
6205PALFALU10002AC	1	2	2 000	1 900	900	535	56	53	306	31
6205PALFALU10003AC	1	3	3 000	2 900	900	535	56	53	306	42
6205PALFALU10004AC	1	4	4 000	3 900	1 900	569	56	53	341	68
6205PALFALU10005AC	1	5	5 000	4 900	2 900	569	56	53	341	83
6205PALFALU16001AC	1,6	1	1 000	900	300	535	56	53	306	21
6205PALFALU16002AC	1,6	2	2 000	1 900	900	535	56	53	306	31
6205PALFALU16003AC	1,6	3	3 000	2 900	900	569	56	53	341	54
6205PALFALU20001AC	2	1	1 000	900	300	535	56	53	306	21
6205PALFALU20002AC	2	2	2 000	1 900	900	569	56	53	341	39

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved