Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Regulējama alumīnija celšanas sija PALR ALU

**Preces apraksts**




PALR ALU ir viegla alumīnija celšanas sija ar regulējamu attālumu starp āķiem. Tā paredzēta dažāda izmēra kravu celšanai rūpniecībā. Āķu novietojumu var mainīt ar izņemamām fiksācijas tapām. Grozāmie āķi ar kustīgu savienojumu palīdz stropēm pielāgoties kravas novietojumam celšanas laikā.

**Vispiemērotākā:**

- Celšanas darbiem, kuros attālums starp āķiem jāregulē ar 100 mm soli.
- Kravu celšanai ar tekstila, ķēžu, vai tērauda trosēm.

**Produkta priekšrocības:**

- Regulējams attālums starp āķiem atvieglo dažāda platuma kravu celšanu.
- Grozāmie āķi palīdz stropēm pielāgoties kravas novietojumam.
- Izturīgas stiprinājuma cilpas, kas piemērotas tekstila stropēm un tērauda trosēm.
- Konstrukcija bez nesošo daļu metinājumiem un FEM 5 klasifikācija nodrošina piemērotību intensīvam darbam rūpniecībā.
- Komplektā ir lietošanas un apkopes instrukcija, kā arī EK atbilstības sertifikāts

... Read more

**Materiāls:** Alumīnijs
**Marķējums:** CE marķējums
**Pārklājums:** RAL 9006 apdare

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Regulējama alumīnija celšanas sija PALR ALU

**Rasējums**

**Tehniskā informācija**

| Artikula Nr. | Celtspēja tonnas | Garums m | Svars kg |
|---|---|---|---|
| 6205PALRALU1251AC | 0,125 | 1 | 16 |
| 6205PALRALU1252AC | 0,125 | 2 | 22 |
| 6205PALRALU1253AC | 0,125 | 3 | 29 |
| 6205PALRALU1254AC | 0,125 | 4 | 35 |
| 6205PALRALU1255AC | 0,125 | 5 | 42 |
| 6205PALRALU1256AC | 0,125 | 6 | 48 |
| 6205PALRALU2501AC | 0,25 | 1 | 16 |
| 6205PALRALU2502AC | 0,25 | 2 | 22 |
| 6205PALRALU2503AC | 0,25 | 3 | 29 |
| 6205PALRALU2504AC | 0,25 | 4 | 35 |
| 6205PALRALU2505AC | 0,25 | 5 | 42 |
| 6205PALRALU2506AC | 0,25 | 6 | 61 |
| 6205PALRALU5001AC | 0,5 | 1 | 16 |
| 6205PALRALU5002AC | 0,5 | 2 | 22 |
| 6205PALRALU5003AC | 0,5 | 3 | 36 |
| 6205PALRALU5004AC | 0,5 | 4 | 44 |
| 6205PALRALU5005AC | 0,5 | 5 | 53 |
| 6205PALRALU5006AC | 0,5 | 6 | 74 |
| 6205PALRALU7501AC | 0,75 | 1 | 16 |
| 6205PALRALU7502AC | 0,75 | 2 | 27 |
| 6205PALRALU7503AC | 0,75 | 3 | 36 |
| 6205PALRALU7504AC | 0,75 | 4 | 52 |
| 6205PALRALU7505AC | 0,75 | 5 | 83 |
| 6205PALRALU7506AC | 0,75 | 6 | 97 |
| 6205PALRALU10001AC | 1 | 1 | 21 |
| 6205PALRALU10002AC | 1 | 2 | 31 |
| 6205PALRALU10003AC | 1 | 3 | 42 |
| 6205PALRALU10004AC | 1 | 4 | 68 |
| 6205PALRALU10005AC | 1 | 5 | 83 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Regulējama alumīnija celšanas sija PALR ALU

## Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celtspēja tonnas | Garums m | Svars kg |
|---|---|---|---|
| 6205PALRALU16001AC | 1,6 | 1 | 21 |
| 6205PALRALU16002AC | 1,6 | 2 | 31 |
| 6205PALRALU16003AC | 1,6 | 3 | 54 |
| 6205PALRALU20001AC | 2 | 1 | 21 |
| 6205PALRALU20002AC | 2 | 2 | 39 |

**Certex Latvija**
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved