Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

H veida alumīnija celšanas sija PALHF ALU

Preces apraksts



COMEGE PALHF ALU ir H veida alumīnija celšanas sija ar fiksētiem izmēriem. Tā paredzēta kravu celšanai un slodzes sadalīšanai starp četriem celšanas punktiem. Vieglā konstrukcija un nelielais nepieciešamais augstums atvieglo darbu vietās ar ierobežotu celšanas augstumu. Sija ir piemērota darbam ar stropēm, tērauda trosēm un citiem saderīgiem celšanas piederumiem. Tā aprīkota ar četriem grozāmiem āķiem ar kustīgu savienojumu.

Vispiemērotākā:

- Kravu celšanai četros punktos, nodrošinot vienmērīgu slodzes sadalījumu un kravas stabilitāti.
- Darbiem, kuros svarīgs mazs sijas svars un ierobežots celšanas augstums.

Produkta priekšrocības:

- Vieglā alumīnija konstrukcija atvieglo sijas pārvietošanu un lietošanu.
- Četri grozāmie āķi atvieglo celšanas piederumu pievienošanu.
- Izturīgas stiprinājuma cilpas, kas piemērotas tekstila stropēm un tērauda trosēm.
- Konstrukcija bez nesošo daļu metinājumiem un FEM 5 klasifikācija nodrošina piemērotību intensīvam darbam rūpniecībā.
- Komplektā ir lietošanas un apkopes instrukcija, kā arī EK atbilstības sertifikāts

... Read more

Materiāls: Alumīnijs
Marķējums: CE marķējums

Drošības koeficients: 4:1

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

H veida alumīnija celšanas sija PALHF ALU

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Platums (m)	LT mm	lt mm	L max. mm	L min. mm	l max mm	l min mm	HP mm	a mm	b mm	c mm	Svars kg
6205PALHFALU12511AC	0,125	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
6205PALHFALU12521AC	0,125	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
6205PALHFALU12531AC	0,125	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	226	64
6205PALHFALU12541AC	0,125	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	226	71
6205PALHFALU12532AC	0,125	3	2	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	226	77
6205PALHFALU12542AC	0,125	4	2	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	226	84
6205PALHFALU25011AC	0,25	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
6205PALHFALU25021AC	0,25	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
6205PALHFALU25031AC	0,25	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	226	64
6205PALHFALU25041AC	0,25	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	226	71
6205PALHFALU25032AC	0,25	3	2	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	226	77
6205PALHFALU25042AC	0,25	4	2	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	226	84
6205PALHFALU50011AC	0,5	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
6205PALHFALU50021AC	0,5	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
6205PALHFALU50031AC	0,5	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	276	71
6205PALHFALU50041AC	0,5	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	276	79
6205PALHFALU50032AC	0,5	3	2	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	276	84
6205PALHFALU50042AC	0,5	4	2	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	276	92
6205PALHFALU75011AC	0,75	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
6205PALHFALU75021AC	0,75	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	276	62
6205PALHFALU75031AC	0,75	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	276	71
6205PALHFALU75032AC	0,75	3	2	3 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	276	84

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

H veida alumīnija celšanas sija PALHF ALU

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Platums (m)	LT mm	lt mm	L max. mm	L min. mm	l max mm	l min mm	HP mm	a mm	b mm	c mm	Svars kg
6205PALHFALU75041AC	0,75	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	306	87
6205PALHFALU75042AC	0,75	4	2	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	306	100
6205PALHFALU100011AC	1	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
6205PALHFALU100021AC	1	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	306	66
6205PALHFALU100031AC	1	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	306	77
6205PALHFALU100032AC	1	3	2	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	306	90
6205PALHFALU100041AC	1	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	341	103
6205PALHFALU100042AC	1	4	2	4 000	2 000	3 840	1 940	1 900	900	310	56	53	341	116
6205PALHFALU160011AC	1,6	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
6205PALHFALU160021AC	1,6	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	306	66
6205PALHFALU160031AC	1,6	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	341	88
6205PALHFALU160032AC	1,6	3	2	3 000	2 000	2 840	1 440	1 900	900	310	56	53	341	101
6205PALHFALU200011AC	2	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	64
6205PALHFALU200021AC	2	2	2	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	341	82

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved