Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Regulējama H veida alumīnija celšanas sija PALHR ALU

Preces apraksts



PALHR ALU ir regulējama H veida alumīnija celšanas sija, kas paredzēta kravu celšanai četros punktos. Āķu novietojumu var pielāgot kravas izmēriem un formai. Sija ir piemērota darbam vietās ar ierobežotu celšanas augstumu.
Tā aprīkota ar četriem grozāmiem āķiem.

Vispiemērotākā:

- Kravu celšanai četros punktos, pielāgojot āķu un siju novietojumu.
- Darbam vietās ar ierobežotu celšanas augstumu.

Produkta priekšrocības:

- Vieglā alumīnija konstrukcija atvieglo sijas pārvietošanu un sagatavošanu darbam.
- Regulējamais āķu un siju novietojums ļauj pielāgot siju dažāda izmēra kravām.
- Četri grozāmie āķi atvieglo celšanas piederumu pievienošanu.
- Konstrukcija bez nesošo daļu metinājumiem un FEM 5 klasifikācija nodrošina piemērotību intensīvam darbam rūpniecībā.
- Komplektā ir lietošanas un apkopes instrukcija, kā arī EK atbilstības sertifikāts

... Read more

Materiāls: Alumīnijs
Marķējums: CE marķējums

Drošības koeficients: 4:1


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Regulējama H veida alumīnija celšanas sija PALHR ALU

Rasējums



Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Regulējama H veida alumīnija celšanas sija PALHR ALU

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Platums (m)	LT mm	lt mm	L max. mm	L min. mm	l max mm	l min mm	HP mm	a mm	b mm	c mm	Svars kg
6205PALHRALU12511AC	0,125	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
6205PALHRALU12521AC	0,125	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
6205PALHRALU12531AC	0,125	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	226	64
6205PALHRALU12541AC	0,125	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	226	71
6205PALHRALU25011AC	0,25	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
6205PALHRALU25021AC	0,25	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
6205PALHRALU25031AC	0,25	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	226	64
6205PALHRALU25041AC	0,25	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	226	71
6205PALHRALU50011AC	0,5	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	226	51
6205PALHRALU50021AC	0,5	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	226	58
6205PALHRALU50031AC	0,5	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	276	71
6205PALHRALU50041AC	0,5	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	276	79
6205PALHRALU75011AC	0,75	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	276	51
6205PALHRALU75021AC	0,75	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	276	62
6205PALHRALU75031AC	0,75	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	276	71
6205PALHRALU75041AC	0,75	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	306	87
6205PALHRALU100011AC	1	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
6205PALHRALU100021AC	1	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	306	66
6205PALHRALU100031AC	1	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	306	77
6205PALHRALU100041AC	1	4	1	4 000	1 000	3 840	1 940	900	500	310	56	53	341	103
6205PALHRALU160011AC	1,6	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	55
6205PALHRALU160021AC	1,6	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	306	66
6205PALHRALU160031AC	1,6	3	1	3 000	1 000	2 840	1 440	900	500	310	56	53	341	88
6205PALHRALU200011AC	2	1	1	1 000	1 000	840	440	900	500	310	56	53	306	64
6205PALHRALU200021AC	2	2	1	2 000	1 000	1 840	940	900	500	310	56	53	341	82

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved