Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PALHR regulējama H veida celšanas sija

Preces apraksts



PALHR ir H veida celšanas sija ar zemu konstrukciju un regulējamiem kravas stiprinājuma punktiem. Āķu novietojumu un attālumu starp šķērssijām var pielāgot kravas formai un izmēriem. Sija ir aprīkota ar četriem grozāmiem āķiem.

Vispiemērotākā:

- Rūpnieciskai kravu celšanai, kur nepieciešami četri regulējami stiprinājuma punkti.
- Dažāda izmēra kravu celšanai vietās ar ierobežotu augstumu.

Produkta priekšrocības:

- Āķu novietojumu uz sijām var precīzi pielāgot kravai.
- Iespējams celt dažāda platuma kravas.
- Četri grozāmi āķi atvieglo kravas piestiprināšanu.
- Komplektā ir lietošanas un apkopes instrukcija un EK atbilstības sertifikāts

... *Read more*

Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Pārklājums: RAL 1028 dzeltena
Standarts: EN 13155

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PALHR regulējama H veida celšanas sija

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Platums (m)	L max. mm	L min. mm	l max mm	l min mm	LT mm	lt mm	HP mm	a mm	b mm	Svars kg
6205PALHR1T11AC	1	1	1	1,000	500	1,000	500	1,200	1,100	333	60	80	89
6205PALHR1T21AC	1	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,200	1,100	333	60	80	111
6205PALHR1T31AC	1	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,200	1,100	333	60	80	111
6205PALHR1T32AC	1	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,200	2,100	333	60	80	171
6205PALHR1T41AC	1	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,200	1,100	333	60	80	178
6205PALHR1T42AC	1	4	2	4,000	2,000	2,000	1,000	4,200	2,100	333	60	80	214
6205PALHR2T11AC	2	1	1	1,000	500	1,000	500	1,200	1,100	353	80	120	91
6205PALHR2T21AC	2	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,200	1,100	353	80	120	126
6205PALHR2T31AC	2	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,200	1,100	353	80	120	171
6205PALHR2T32AC	2	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,200	2,100	363	80	120	226
6205PALHR2T41AC	2	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,200	1,100	353	80	120	229
6205PALHR2T42AC	2	4	2	4,000	2,000	1,000	500	4,200	1,100	353	80	120	229
6205PALHR3T11AC	3	1	1	1,000	500	1,000	500	1,200	1,100	413	100	180	94
6205PALHR3T21AC	3	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,200	1,100	413	100	180	143
6205PALHR3T31AC	3	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,200	1,100	413	100	180	195
6205PALHR3T41AC	3	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,200	1,100	413	100	180	260
6205PALHR3T32AC	3	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,200	2,100	423	100	180	284
6205PALHR3T42AC	3	4	2	4,000	2,000	2,000	1,000	4,200	2,100	457	100	180	350
6205PALHR4T11AC	4	1	1	1,000	500	1,000	500	1,200	1,100	452	100	180	138
6205PALHR4T21AC	4	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,200	1,100	452	100	180	177
6205PALHR4T31AC	4	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,200	1,100	452	100	180	238
6205PALHR4T32AC	4	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,200	2,100	447	100	180	343

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PALHR regulējama H veida celšanas sija

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Garums m	Platums (m)	L max. mm	L min. mm	l max mm	l min mm	LT mm	lt mm	HP mm	a mm	b mm	Svars kg
6205PALHR4T41AC	4	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,200	1,100	452	100	180	347
6205PALHR4T42AC	4	4	2	4,000	2,000	2,000	1,000	4,200	2,100	447	100	180	452
6205PALHR5T11AC	5	1	1	1,000	500	1,000	500	1,200	1,100	467	100	180	146
6205PALHR5T21AC	5	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,200	1,100	467	100	180	208
6205PALHR5T31AC	5	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,200	1,100	467	100	180	276
6205PALHR5T32AC	5	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,200	2,100	447	100	180	366
6205PALHR5T41AC	5	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,200	1,100	467	100	180	397
6205PALHR5T42AC	5	4	2	4,000	2,000	2,000	1,000	4,200	2,100	447	100	180	487
6205PALHR6T11AC	6	1	1	1,000	500	1,000	500	1,200	1,100	467	100	180	177
6205PALHR6T21AC	6	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,200	1,100	467	100	180	260
6205PALHR6T31AC	6	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,200	1,100	467	100	180	320
6205PALHR6T41AC	6	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,200	1,100	467	100	180	412
6205PALHR6T32AC	6	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,200	2,100	447	100	180	427
6205PALHR6T42AC	6	4	2	4,000	2,000	2,000	1,000	4,200	2,100	447	100	180	520
6205PALHR8T11AC	8	1	1	1,000	500	1,000	500	1,250	1,100	510	100	180	209
6205PALHR8T21AC	8	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,250	1,100	510	100	180	293
6205PALHR8T31AC	8	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,250	1,100	510	100	180	380
6205PALHR8T32AC	8	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,250	2,100	510	100	180	506
6205PALHR8T41AC	8	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,250	1,100	530	100	180	568
6205PALHR8T42AC	8	4	2	4,000	2,000	2,000	1,000	4,250	2,100	530	100	180	692
6205PALHR10T11AC	10	1	1	1,000	500	1,000	500	1,250	1,100	558	100	180	223
6205PALHR10T21AC	10	2	1	2,000	1,000	1,000	500	2,250	1,100	558	100	180	325
6205PALHR10T31AC	10	3	1	3,000	1,000	1,000	500	3,250	1,100	558	100	180	426
6205PALHR10T32AC	10	3	2	3,000	1,000	2,000	1,000	3,250	2,100	558	100	180	567
6205PALHR10T41AC	10	4	1	4,000	2,000	1,000	500	4,250	1,100	578	100	180	582
6205PALHR10T42AC	10	4	2	4,000	2,000	2,000	1,000	4,250	2,100	578	100	180	707

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved