




Metināma celšanas cilpa APS

Preces apraksts

Pie pamatnes piemetināma celšanas cilpa, kas pieļauj kravas celšanu visos virzienos.

Priekšrocības:

- Kompakts dizains
- četrkārtējā aizsardzība pret lūzumiem
- D veida cilpa griežas 180 °
- Metināma pamatne izgatavota no S355JR materiāla saskaņā ar EN 10025

Materiāls: Cilpa izgatavota no 8.klases tērauda. Metinājuma cilpa - tērauds St 52.

Marķējums: CE marķējums, WLL

Pārklājums: Krāsots.



Piezīme: Virsmai, pie kuras tiek piemetināta celšanas cilpa jābūt gludai plakanaī, lai cilpas pamatne pilnībā tiktu atbalstīta kravas pacelšanas brīdī.

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas tonnas	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø d mm	e (mm)	f (mm)	l (mm)	Svars kg
4215381701000	TAPS 1	1,12	32	38	32	13	25	70	42	0,32
4215381703000	TAPS 3	3,15	47	56	50	18	36	92	54	0,84
4215381705000	TAPS 5	5,3	55	67	60	22	46	111	63	1,56
4215381708000	TAPS 8	8	68	80	68	26	54	127	68	2,62
4215380415000	TAPS 15	15	82	125	100	30	60	190	120	5,4
4215380420000	TAPS 20	20	125	150	125	46	90	254	155	16
4215380425000	TAPS 25	25	135	170	140	52	100	288	175	22,8
4215380430000	TAPS 30	30	155	200	170	57	110	334	210	32,3
4215380435000	TAPS 35	35	170	200	170	57	120	346	210	34,7
4215380440000	TAPS 40	40	180	210	185	62	130	363	220	45,2
4215380445000	TAPS 50	50	190	230	180	73	135	395	235	56,5
4215380463000	TAPS 63	63	190	230	195	73	135	395	235	56,5

Tehniskā informācija

Celtspēja (WLL) tonnās

			
TAPS-1	1.12	1.6	1.5
TAPS-2	2	3	2.8
TAPS-3	3.15	4.75	4.25
TAPS-5	5.3	8	7.1
TAPS-8	8	11.8	11.2
TAPS-15	15	22.4	21.2

Rasējums

