

Celšanas cilpa ar griezuli TPS

Preces apraksts



Piemetināma celšanas cilpa ar lodīšu gultni, kas pieļauj kravas celšanu visos virzienos.

Pārbaudes slodze: 2 x WLL.

[... Read more](#)

Materiāls: Cilpa un lodīšu gultnis izgatavots no 10.klases tērauda.


Marķējums: CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Kods.

Pārklājums: Krāsots.

Drošības koeficients: 4:1

Celšanas cilpa ar griezuli TPS

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	a (mm) mm	Øb mm	g (mm) mm	t (mm) mm	link Ø mm mm	t1 mm mm	b1 mm mm	Svars kg
42150381502000	TP-S 2.5	5	5.5 x 45°	52	68	57	16	70	34	0,95
42150381504000	TP-S 4	8	7.0 x 45°	57	74	62	18	85	45	1,3
42150381506000	TP-S 6.7	12	8.5 x 45°	70	95	78	20	85	45	2,2
42150381510000	TP-S 10	15	10 x 45°	80	102	83	23	115	60	3,3
42150381517000	TP-S 17	25	12 x 45°	100	129	106	30	140	70	6,66

Celšanas cilpa ar griezuli TPS

Celšanas veidi	□	□	□	□	□			□		
Piestiprināšanas punktu skaits	1	1	2	2	2			3+4		3+4
Leņķi	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		
Kods	Celtspēja									
	ton									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		