



Riņķveida stropes POWERTEX PRS

Preces apraksts

POWERTEX

Apraksts: Ir iespējams piegādāt riņķveida stropes ar celbspēju (WLL) līdz 300 tonnām.

Ķīmiskā izturība: noturīgas pret lielāko daļu neorganisko skābju, bet tam kaitē sārmī

Stiepšanās pie celbspējas nomināla: 2-3%

Garuma pielaide: (EWL) $\pm 2\%$

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celbspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Konstrukcija: Riņķveida strope, iešūta bezvīļu apvalkā

Materiāls: Poliesters

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, UKCA-marked, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celbspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija

Darba temperatūra : -40° - $+100^{\circ}\text{C}$

Standarts: EN 1492-2

Piezīme: Saskaņā ar EN 1492-2: 2000 + A1: 2008: D.3.6: Stropes ir jāaizsargā pret berzi un nodilumu, tai skaitā pret kravu, tās stūriem vai pacelšanas iekārtu. Ja pastiprinājumi un aizsargi pret berzi un/vai nodilumu ir iekļauti komplektā, tie ir pareizi jāuzstāda. Stropēm var būt nepieciešama papildu aizsardzība

Drošības koeficients: 7:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
340100100050150	1
340100100100150	1
340100100150150	1
340100100200150	1

340100100250150	1
340100100300150	1
340100100400150	1
340100100500150	1
340100100600150	1
340100100000150	1
340100101400150	1
340100200050150	2
340100200100150	2
340100200150150	2
340100200200150	2
340100200250150	2
340100200300150	2
340100200400150	2
340100200500150	2
340100200600150	2
340100200000150	2
340100300050150	3
340100300100150	3
340100300150150	3
340100300200150	3
340100300250150	3
340100300300150	3

340100300400150	3
340100300500150	3
340100300600150	3
340100300000150	3
340100400100150	4
340100400150150	4
340100400200150	4
340100400300150	4
340100400400150	4
340100400500150	4
340100400600150	4
340100400000150	4
340100500050150	5
340100500100150	5
340100500150150	5
340100500200150	5
340100500250150	5
340100500300150	5
340100500400150	5
340100500500150	5
340100500600150	5
340100500000150	5
340100600200150	6

340100600300150	6
340100600400150	6
340100600500150	6
340100600600150	6
340100600000150	6
340100800100150	8
340100800150150	8
340100800200150	8
340100800300150	8
340100800400150	8
340100800500150	8
340100800600150	8
340100800000150	8
340101000200150	10
340101000300150	10
340101000400150	10
340101000500150	10
340101000600150	10
340101000000150	10
340101500200150	15
340101500400150	15
340101500600150	15
340101500800150	15

340102000200150

20

340102000400150

20

340102000600150

20

340102000800150

20

340102001000150

20

340102500600150

25

Rasējums

