Riņķveida stropes POWERTEX PRS

Preces apraksts



Apraksts: Ir iespējams piegādāt riņķveida stropes ar celtspēju (WLL) līdz 300 tonnām.
Ķīmiskā izturība: noturīgas pret lielāko daļu neorganisko skābju, bet tam kaitē sārmi

Stiepšanās pie celtspējas nominālā: 2-3%

Garuma pielaide: (EWL) ±2%

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celtspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet **TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ** ... *Read more*

Konstrukcija: Riņķveida strope, iešūta bezvīļu apvalkā
Materiāls: Poliesters
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celtspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija
Darba temperatūra : -40° - +100°C
Standarts: EN 1492-2
Piezīme: Saskaņā ar EN 1492-2: 2000 + A1: 2008: D.3.6: Stropes ir jāaizsargā pret berzi un nodilumu, tai skaitā pret kravu, tās stūriem vai pacelšanas iekārtu. Ja pastiprinājumi un aizsargi pret berzi un/vai nodilumu ir iekļauti komplektā, tie ir pareizi jāuzstāda. Stropēm var būt nepieciešama papildu aizsardzība


Drošības koeficients: 7:1

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Riņķveida stropes POWERTEX PRS

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas
340100100050150	1
340100100100150	1
340100100150150	1
340100100200150	1
340100100250150	1
340100100300150	1
340100100400150	1
340100100500150	1
340100100600150	1
340100100000150	1
340100101400150	1
340100200050150	2
340100200100150	2
340100200150150	2
340100200200150	2
340100200250150	2
340100200300150	2
340100200400150	2
340100200500150	2
340100200600150	2
340100200000150	2
340100300050150	3

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Riņķveida stropes POWERTEX PRS

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas
340100300100150	3
340100300150150	3
340100300200150	3
340100300250150	3
340100300300150	3
340100300400150	3
340100300500150	3
340100300600150	3
340100300000150	3
340100400100150	4
340100400150150	4
340100400200150	4
340100400300150	4
340100400400150	4
340100400500150	4
340100400600150	4
340100400000150	4
340100500050150	5
340100500100150	5
340100500150150	5
340100500200150	5
340100500250150	5
340100500300150	5
340100500400150	5
340100500500150	5
340100500600150	5
340100500000150	5
340100600200150	6
340100600300150	6
340100600400150	6
340100600500150	6

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Riņķveida stropes POWERTEX PRS

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas
340100600600150	6
340100600000150	6
340100800100150	8
340100800150150	8
340100800200150	8
340100800300150	8
340100800400150	8
340100800500150	8
340100800600150	8
340100800000150	8
340101000200150	10
340101000300150	10
340101000400150	10
340101000500150	10
340101000600150	10
340101000000150	10
340101500200150	15
340101500400150	15
340101500600150	15
340101500800150	15
340102000200150	20
340102000400150	20
340102000600150	20
340102000800150	20
340102001000150	20
340102500600150	25

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved