

Lentas stropes ar cilpām POWERTEX PWE

Preces apraksts



POWERTEX

PowerTex lentas stropes ar cilpām PWE ir izgatavotas no augstas stiprības poliesteru diegiem, ar salocītām un stiprinātām cilpām kā standartu.

PWE stropes ir krāsu kodētas, lai ātri un viegli identificētu darba slodzes limitu (WLL).

Tabulā parādītas tikai standarta stropes ar pilnu tonnu WLL, taču PWE stropes var piegādāt ar jebkuru WLL un garumu pēc pieprasījuma.

- Drošas – visas PowerTex PWE lentas stropes ir izgatavotas no augstas stiprības industriālā poliesteru un testētas saskaņā ar EN 1492-1.
- Plakani austas, dubultas slāņu stropes, izgatavotas ar blīvu aušanu.
- Cilpas aprīkotas ar nodiluma aizsardzību; no 2t un uz augšu cilpas ir arī salocītas, lai uzlabotu apstrādi.
- Katrai stropei ir zila etiķete norādot WLL dažādām slodzes pievienošanas metodēm un leņķiem.
- Katra strope ir marķēta ar unikālu sērijas numuru drošai reģistrācijai.
- Uz etiķetes ir drukāts gads/mēnesis kalendārs, kur var atzīmēt vai izspiest nākamās pārbaudes datumu.
- Zilās etiķetes druka ir aizsargāta ar papildu caurspīdīgu plastmasas slāni ilgākai kalpošanai.
- Visām stropēm ir balta etiķete ar piktogrammu un svarīgiem lietotāja brīdinājumiem.
- QR kods, lai uz vietas piekļūtu daudzvalodu lietošanas instrukcijām.
- Testa sertifikāts un Atbilstības deklarācija pievienota katrai stropei.

Ķīmiskā izturība: Izturīgas pret lielāko daļu skābju, bet ne pret stipriem sārmjiem.

Izstiepums pie darba slodzes: 2–3%.

Garuma tolerance: Nominālais garums (EWL) $\pm 3\%$.

[... Read more](#)

Konstrukcija: Plakanas tekstila auduma stropes ar cilpām galos.

Materiāls: Poliesters. Izturīgs pret skābēm.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ražotāja simbols, celtspēja (WLL), garums (EWL), izgatavošanas datums, pārtijas numurs, sērijas numurs, svītru kods, QR kods, pārbaudu kalendārs, CE zīme un lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra : -40° - +100°C.

Standarts: EN 1492-1

Drošības koeficients: 7:1

Lentas stropes ar cilpām POWERTEX PWE

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
341100100100200	1
341100100150200	1
341100100200200	1
341100100300200	1
341100100400200	1
341100100500200	1
341100100600200	1
341100100800200	1
341100101000200	1
341100200100200	2
341100200150200	2
341100200200200	2
341100200300200	2
341100200400200	2
341100200500200	2
341100200600200	2
341100200800200	2
341100201000200	2
341100300100200	3
341100300200200	3
341100300300200	3
341100300400200	3

Lentas stropes ar cilpām POWERTEX PWE

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
341100300500200	3
341100300600200	3
341100300800200	3
341100301000200	3
341100400300200	4
341100400400200	4
341100400500200	4
341100400600200	4
341100400800200	4
341100400200200	4
341100500300200	5
341100500400200	5
341100500500200	5
341100500600200	5
341100500800200	5
341100600300200	6
341100600400200	6
341100600500200	6
341100600600200	6
341100600800200	6
341100600200200	6
341100800300200	8
341100800400200	8
341100800500200	8
341100800600200	8
341100800800200	8
341100801000200	8
341100800200200	8
341101000300200	10
341101000400200	10
341101000500200	10

Lentas stropes ar cilpām POWERTEX PWE

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
341101000600200	10
341101000800200	10
341101000900200	10
341101001000200	10
341101000200200	10